

Gabionen



Wir setzen *Maßstäbe.*



Unsere weiteren Kataloge
"Rasenkanten" und "Garten"
finden Sie online unter:
bellissa.de/service/download



Über bellissa®

Unser stetes Streben nach technologischen Innovationen und exzellenten Lösungen, die sich wirtschaftlich rechnen, machen uns unendlich ideenreich. Deshalb lohnt es sich immer einen Blick auf unser kontinuierlich wachsendes Neuheiten-Portfolio zu werfen.

Die bellissa HAAS GmbH bietet Produkte, das Wissen und die technische Präzision, welche Unternehmen benötigen, um die für sie wichtigsten Menschen zufriedenzustellen: **ihre Kunden.**

Nicht nur intern, sondern auch extern leben wir das „Wir-Gefühl“. Wir übernehmen soziale Verantwortung, beteiligen uns an der Öffentlichkeitsgestaltung und engagieren uns für soziale und humanitäre Belange sowie für Kultur, Bildung und Sport.

Das für die bellissa HAAS GmbH dazugehörige Bekenntnis zur Nachhaltigkeit schließt den schonenden Umgang mit Ressourcen, den Schutz der Umwelt und eine hohe Eigenproduktionsquote mit ein.

Gestalten Sie mit uns die Gegenwart und die Zukunft!

4 Gabionenmöbel

- > Gabionenlounge Ecksitzgruppe, Gabionensessel & Couchtisch S. 6-7
- > Gabionentheke/Design Gabione Visione S. 8-9
- > Gabionenbank pausa & comodo/ Gabionentisch & Bank unico S. 10-11
- > Gabionenbank calma/Bogengabione S. 12-13
- > Gabionenbänke S. 14-15

16 Gabionen

- > Spiralgabionen/Ösengabionen S. 18-19
- > Fertiggabione pronto S. 20-21
- > Mülltonnenumrandung/ Briefkasten Splügen S. 22-23
- > Gabionenziffer S. 24-25

26 Mauersysteme Sichtschutz

- > Leonardo/Leichtbaugabione/Mauergitterset S. 28-29
- > U-Gabione S. 30-31
- > Rundgabione S. 32-33
- > Mauersystem limes S. 34-37
- > Mauersystem maceria S. 38-39
- > Mauersystem paravento S. 40-41
- > Mauersystem columella S. 42-43
- > Fassadenverkleidung S. 44-45
- > Mauerpfosten Palo PLUS / Palo FIX S. 46-49

50 Mauersysteme Schallschutz

- > Lärmschutz-Gabione Pronto S. 50-51
- > Schall-und Sichtschutzmauer S. 52-53
- > Mauersysteme auf einen Blick S. 54-55

56 Säulen

- > Steinsäulen S. 56-59
- > Säulen auf einen Blick S. 60-61

62 Sichtschutz

- > Sichtschutz Diviso S. 62-63

64 Gartenwelt

- > Kräuterspiralen S. 66-68
- > Hochbeete/Hochteiche S. 69-75
- > System Pflanzgabione/Pflanztürme/Töpfe S. 76-77
- > Grill/Feuerstelle S. 78-81
- > Wasserzapfsäule/Gartendusche/ Schneckendusche-Umkleide S. 82-83
- > Cortenblock S. 84-85

86 Zubehör

- > Feingitter Einsatz/Gabionen-Fenster/ Hausnummern S. 88-89
- > Gabionenablage/Ampelhaken/Schlauchhalter S. 90-91
- > Abdeckprofil/Abdeckgitter S. 92-95
- > Pfosten/Flansche zum Aufschrauben S. 96-99
- > Verbindungen S. 100-101

102 Sonstiges

- > Präsentationen/Workshop S. 102-103
- > Inhaltsverzeichnis S. 104
- > Informationen/Symbolerklärung S. 106-107







Gabionenmöbel

Gabionenmöbel als funktionale Eyecatcher im Außenbereich.

Angelehnt an unser Gabionenprogramm haben wir eine eigene Möbel-Designlinie entworfen. Tische und Bänke – optional mit Lehne erhältlich – sind ein Hingucker für jeden Außenbereich.

Wer auf der Suche nach ebenso robusten wie natürlich wirkenden und dennoch formschönen Gartenmöbeln ist, findet mit unserer neuen Designlinie für Gabionenmöbel genau die passenden Modelle.

Die großen bautechnische Vorteile einer Gabione gegenüber anderen Gartenmöbeln liegen klar auf der Hand – sie sind ökologisch, flexibel und individuell einsetzbar und zudem wasserdurchlässig und widerstandsfähig.

bellissa® liefert hochwertige Gabionenmöbel aus Drahtgitter, die Zink-Aluminium verzinkt und vor Korrosion geschützt sind.

Freuen Sie sich auf erstklassige Produkte!



Ecksitzgruppe

Gabionen Elemente Lounge – Bequemste Sitzkultur.

Mit einer bequemen Loungegruppe lassen sich laue Sommerabende auf der Terrasse besonders stilvoll und gemütlich genießen und der Garten wird zum grünen Wohnzimmer.

❶ Die **Ecksitzgruppe** lädt dazu ein, es sich gemütlich zu machen. Die neuartige Verbindung aus Bequemlichkeit und Naturmaterialien sorgt für eine aufsehenerregende Präsenz und einen angenehmen Aufenthalt. Mit der integrierten Eck-Ablagefläche ist dieses ohnehin schon markante Sitzmöbel eine Vollendung aus Funktionalität und Schönheit. Egal ob draußen oder drinnen, hier fühlen sich Gäste beim Plaudern genauso wohl, wie die ganze Familie beim Entspannen. Das originelle Sitzvergnügen ist individuell befüllbar und vereint sich dadurch harmonisch mit seiner Umgebungsgestaltung. Die Zink-Aluminium verzinkten Drahtgitter und das auffallend dekorative Douglasienholz der Holzelemente garantieren eine extrem hohe Langlebigkeit. Die Lieferung aus hochwertigsten Materialien mit absoluter Frostsicherheit und Langlebigkeit erfolgt als Montage-Set inklusive Montageanleitung. Polster und Steine sind im Lieferumfang nicht enthalten. Der passende Couchtisch und der bequeme Sessel können separat dazu bestellt werden. ❷ **Gabionenlounge Sessel** – Darf es was Besonderes sein? Sitzgelegenheiten hat man nie genug. Das gilt für die Wohnung und noch viel mehr für einen optimal gestalteten Garten oder die Terrasse. Wo Oasen der Ruhe angeboten werden,

kann man sich optimal erholen. Die Qualität und der Komfort des Sitzmöbels ist hierfür ein entscheidender Gesichtspunkt. Dieser besonders ausladende Gabionen Lounge Sessel ist nicht nur eine angenehme Ruheinsel im Alltag, sondern auch die optimale Ergänzung zu den Gabionenelementen Lounge und Couchtisch. Die Zink-Aluminium verzinkten Gabionen und das auffallend dekorative Douglasienholz der schönen Armlehnen garantieren eine extrem hohe Langlebigkeit. Die Lieferung aus hochwertigsten Materialien mit absoluter Frostsicherheit und Langlebigkeit erfolgt als Montage-Set inklusive Montageanleitung. Polster und Steine sind im Lieferumfang nicht enthalten. ❸ **Gabionenlounge Couchtisch** – Bitte zu Tisch. Die Gartenarbeit ist gemacht – jetzt das Werk genießen. Die Füße hochlegen, duftender Kaffee und in einer schönen Zeitschrift schmökern. Komfortabler als mit dem Gabionenlounge Couchtisch geht es nicht. Darauf hat alles Platz, was beim gemütlichen Ausruhen nicht fehlen darf. Als Mittelpunkt jeder Lounge- und Sofa Landschaft und zur Ergänzung und Aufwertung einer solchen, ist dieser Beistelltisch ein unabkömmlicher Handlanger. Die Zink-Aluminium verzinkten Gabionen und das auffallend exklusive und dekorative Douglasienholz der Tisch-


**Wetterfest
und
pflegeleicht**



Gabionensessel & Couchtisch



Polstergröße: 97280 = 2x 120 x 60 cm



Polstergröße: 97281 = 60 x 60 cm

platte garantieren eine extrem hohe Langlebigkeit und Freude für viele Jahre. Die Lieferung aus hochwertigsten Materialien mit absoluter Frostsicherheit und Langlebigkeit erfolgt als Montage-Set inklusive Montageanleitung. Ohne Füllmaterial.

Art.-Nr.	Produkt	↔	↘	↕	🧱	VE
97280	1 Gabionenlounge Eckteil	215 cm	215 cm	64 cm	1245 kg	1
97281	2 Gabionenlounge Sessel	95 cm	78 cm	64 cm	445 kg	1
97282	3 Gabionenlounge Couchtisch	55 cm	55 cm	34 cm	124 kg	1





**Die praktische
TASCHENABLAGE
ist als separat
bestellbares Zubehör
erhältlich!**

Gabionentheke

Gabionen-Theke – Willkommen! Der erste Eindruck zählt. Beeindruckend lädt diese Gabionen-Theke bereits im Empfangsbereich zum Eintreten ein. Ob privat oder öffentlich, diese elegante Theke ist ein echter Blickfang. Repräsentativ und fantasievoll durch die verschiedenen Befüllungsmöglichkeiten wird der Gast angemessen begrüßt. Noch komfortabler wird die Gabionen-Theke mit der optional erhältlichen 4 cm starken Taschenablage, welche gerne auch als Ablagefläche an anderen Gabionensystemen dienen kann. Der erstklassige Charakter der Douglasien, deren Holz für die Ablageflächen verwendet wird, vollendet das schöne Aussehen und ist ein aufsehenerregender Kontrast zur Gabione. Die Lieferung aus hochwertigsten Materialien mit absoluter Frostsicherheit und Langlebigkeit erfolgt als Bausatz **inklusive Pfosten, Flansch und Montageanleitung**. Steine sind im Lieferumfang nicht enthalten.



Gabionentheke					
Art.-Nr.	↔	↗	↕	🧱	VE
97285	105 cm	43,5 cm	110,5 cm	420 kg	1

Ablage Gabionentheke					
97290	105 cm	13,8 cm	4 cm	-	1

Tipp:
Ein außergewöhnliches
Flair zaubert man,
indem zusätzlich eine
LED-Beleuchtung
angebracht wird.



Design Gabione Visione

Design Gabione Visione – Der Ästhet unter den Gabionen.

Gabionentheken sind ein absoluter Trend unter den Gabionenmöbeln und verleihen jeder Gartenparty das perfekte Strandfeeling. Mit dieser "Gartenbar" wird ein Stück Garten zur Location mit individueller Note. Mit der

angenehmen Höhe von 1250 mm und ihrer runden Öffnung ist die neue Design Gabione Visione eine wahrer Eyecatcher unter den Gabionentheken. Zum „Ort der Begegnung“ wird jeder Platz, an dem sich diese stabile und doch dezente Theke befindet. Noch mehr betonen lässt sich die Extravaganz des Tresens durch eine charakterstarke Befüllung. Den schönen und praktischen Abschluss der Gabione bildet die aus heimischen Douglasienholz gefertigte Holzauflage. Die Lieferung aus hochwertigsten Materialien mit absoluter Frostsicherheit und Langlebigkeit erfolgt als Bausatz inklusive Montageanleitung. Die Steinfüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Design Gabione Visione

Art.-Nr.	↔	↘	↕	🧱	VE
97286	125 cm	45 cm	104 cm	480 kg	1



Holz ist ein Naturprodukt!

Risse, Äste und Farbliche „Unregelmäßigkeiten“ sind natürlich und unterscheiden diese Produkte von künstlich hergestellten.



ZN-AL



52-100 mm




4,5 mm



5x10 cm

Gabionenbank pausa & comodo



ST: Sitztiefe, SH: Sitzhöhe

1



2



ST: 440 mm
SH: 450 mm

Bank Gabione mit und ohne Lehne – Die hochwertige Art, eine Pause zu machen.

Die Sitzbank, ob mit oder ohne Lehne, ist ein gern gesehenes und benutztes Sitzmöbel, welches in keinem Garten fehlen sollte. Sie ist das Symbol für eine Rast und den Genuss des Augenblicks. Auffallend anders und doch durch die schönen Naturstoffe anpassungsfähig an jede Umgebung, ist diese Gartenbank ein wahres Schmuckstück in seinem Umfeld. Die hohe natürliche Dauerhaf-

tigkeit, sowie die schöne Farbigkeit des Douglasienholzes und die Zink-Aluminium verzinkten Gabionen garantieren die Hochwertigkeit des Produktes.


Die Lieferung aus hochwertigsten Materialien mit absoluter Frostsicherheit und Langlebigkeit erfolgt als Bausatz inklusive Montageanleitung. Sitzhöhe 45,5 cm. Steine sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Ein Treffpunkt
bei dem man die
Seele baumeln lassen
und die Hektik des
Alltags vergessen
kann!




Gabionentisch & Bank unico

NEU
Auch ohne
Holzauflage
erhältlich
Inklusive Befesti-
gungsmaterial.



ST: 440 mm
SH: 450 mm



Hier trifft man sich.

Der Treffpunkt und kommunikative Mittelpunkt im Außenbereich ist diese Essgruppe. Denn hier treffen sich sowohl Familie und Freunde als auch Ideenreichtum und Einmaligkeit. Durch die eigens auserwählte Steinbefüllung der Gabionen lässt sich eine fantasievolle und doch naturverbundene Optik erzielen. Die Ablagefläche des Tisches mit einer Länge von 1650 mm und einer Breite von 830 mm bietet mehr als genügend Platz, um sich und die Gäste auch kulinarisch verwöhnen zu können. Für Appetitlichkeit sorgt zudem das heimische Holz der Douglasie und dessen natürliche Schönheit. Ob nur der Gartentisch oder zusätzlich optional die passende Bankgarnitur – es sind Gartenmöbel, die Freude machen. Die Lieferung aus hochwertigsten Materialien mit absoluter Frostsicherheit und Langlebigkeit erfolgt als vormontierter Bausatz inklusive Montageanleitung. Steine sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	🪨	VE
97287	1 Gabionenbank comodo mit Lehne	155 cm	44/53 cm	45/82 cm	116 kg	1
97288	2 Gabionenbank pausa	155 cm	44 cm	45 cm	116 kg	1
97283	3 Gabionentisch unico	165 cm	83 cm	74 cm	296 kg	1
97284	4 Gabionenbank unico	165 cm	28 cm	44 cm	40 kg	1
97293	5 Gabionen-Tischgestell	142 cm	50 cm	70 cm	296 kg	1
97294	6 Gabionenbank Fußgestell	26,7 cm	11 cm	40,5 cm	40 kg	1



Holz ist ein Naturprodukt!

Risse, Äste und farbliche „Unregelmäßigkeiten“ sind natürlich und unterscheiden diese Produkte von künstlich hergestellten.





> 50 mm



4,5/4,5 mm



5x10 cm



ZN-AL

Gabionenbank calma




*Für entspannte Momente im Garten und in Parkanlagen!
Holzauflage 4 cm stark.*

Die hochwertige Gabionenbank calma mit gemütlicher Lehne ist ein beliebter Treffpunkt im Garten sowie in Parkanlagen. Auch in Verwendung als Randbegrenzung der Terrasse ist unsere Gabionen-Bank ein optischer Blickfang. Wenn alle anderen Gartenmöbel eingelagert werden, bleibt diese Bank draußen und bietet weiterhin einen Ruheplatz. Das unbehandelte Douglasienholz kommt aus forstlich angebauten Wäldern der Region Bodensee, Oberschwaben und Allgäu. Die Holzelemente sind äußerst witterungsbeständig und langlebig. Pflegehinweis: Regelmäßiges Ölen hilft, die Farbe zu erhalten. Die Lieferung erfolgt als teilmontierter Bausatz ohne Steinfüllung.

Holzauflage ca. 4 cm stark.

Gabionenbank calma  40 cm  83 cm			
Art.-Nr.	↔		VE
1 97154	55 cm	130 kg	1
2 97155	105 cm	260 kg	1
3 97156	155 cm	390 kg	1



Bogengabione arco




Holzaufgabe ca. 4 cm stark.

Diese Bogengabione in neuem Design lädt zum Verweilen ein und lässt sich durch kreatives und individuelles Kombinieren in ganz neue Formen verwandeln!

Die romantische Bogengabione bringt ein außergewöhnliches Ambiente in Ihren Garten und auf die Terrasse. Diese Sitzgelegenheit in ganz neuer Optik ist mit stabilem und hochwertig verarbeitetem Douglasienholz aus heimischen Wäldern der Region Bodensee, Oberschwaben und Allgäu belegt. Die Sitzauflage ist äußerst witterungsbeständig und langlebig; kein Imprägnieren, Ölen etc. nötig. Regelmäßiges Ölen hilft jedoch, die Farbe zu erhalten. Lieferung als Bausatz ohne Steine.

Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	🔧	VE
97131	1 Bogengabione arco	120 cm	40 cm	50 cm	240 kg	1
97133	2 Sitzbank Bogengabione	125 cm	45 cm	54 cm	240 kg	1



Holz ist ein Naturprodukt!

Risse, Äste und farbliche „Unregelmäßigkeiten“ sind natürlich und unterscheiden diese Produkte von künstlich hergestellten.

Gabionenbänke



> 50 mm




4,5/4,5 mm



5x10 cm



ZN-AL



Holzauflege ca. 4 cm stark.

NEU


Zubehör

Gabionen Feingitter
Einsatz für Körbe
mit einer Seitenlänge
von 50x50 cm und
50x100 cm.
Siehe S. 88

1 - 3 Diese hochwertige Gabionenbank ist ein beliebter Treffpunkt im Garten und in Parkanlagen. Auch als Randbegrenzung der Terrasse ist sie ein optischer Blickfang und geeignet, um Strukturen zu schaffen. Selbst im Winter, wenn alle Gartenmöbel eingelagert werden, lädt die hochwertige und langlebige Sitzauflage aus Douglasienholz zum Verweilen ein. Es lassen sich mit drei unterschiedlichen Banklängen individuelle Sitzgruppen kombinieren. Die strapazierfähigen Gestaltungselemente für den privaten und öffentlichen Bereich sind mit stabilem und hochwertig verarbeitetem Douglasienholz, aus heimischen Wäldern der Region Bodensee, Oberschwaben und Allgäu, belegt. Die Sitzauflage ist äußerst witterungsbeständig und langlebig; kein Imprägnieren, Ölen etc. nötig. Regelmäßiges Ölen hilft jedoch, die Farbe zu erhalten. Die Lieferung erfolgt als vormontierter Bausatz ohne Steinfüllung.



Holzauflege ca. 2 cm stark.



Lädt nicht nur zum Verweilen ein, schafft auch natürliche Strukturen und Lebensraum für die Tierwelt.

Art.-Nr.	Produkt	↔	↖	↕	⊞	VE
97151	① Gabionenbank	55 cm	56 cm	54 cm	200 kg	1
97152	② Gabionenbank	105 cm	56 cm	54 cm	400 kg	1
97153	③ Gabionenbank	155 cm	56 cm	54 cm	600 kg	1
97150	④ Gartenbank Gabione	100 cm	30 cm	46 cm	190 kg	1

Zubehör (Siehe Seite 88)

Art.-Nr.	Produkt	↔	↖	↕	⊞	VE
97140	Gabionen Feingitter Einsatz	49,3 cm	0,4 cm	49,3 cm	13x13 mm	1
97141	Gabionen Feingitter Einsatz	99,3 cm	0,4 cm	49,3 cm	13x13 mm	1

④ Gartenbank Gabione. Setzt man die Gabionenbank gezielt in Gartenbereichen oder am Terrassenrand ein, schafft man nicht nur einen wetterbeständigen und gemütlichen Sitzplatz, sondern zaubert auch eine Architektur mit seiner ganz persönlichen Handschrift. Durch ihre schmale Bauweise von nur 30 cm lässt sie sich zudem platzsparend integrieren. Der Umwelt zu Liebe ist diese stabile Gabionenbank mit forstlich angebautem und hochwertig verarbeitetem Douglasienholz, aus heimischen Wäldern der Region Bodensee, Oberschwaben und Allgäu, belegt. Die Sitzauflage ist äußerst witterungsbeständig und langlebig. Pflegehinweis: Regelmäßiges Ölen hilft, die Farbe zu erhalten. Die Gitter sind Aluminium-Zink verzinkt und garantieren eine extrem hohe Langlebigkeit.





Gestaltung mit Gabionen

Gabionen zur stilvollen Gartengestaltung – flexibel, individuell, ökologisch.

Die Einsatzmöglichkeit von Gabionen, auch Steinkörbe genannt, sind nahezu unbegrenzt. Ob als Sichtschutz, als Parzellierung oder als Gestaltungselement, sie können geradlinig, verwinkelt, geschüttet oder geschichtet eingesetzt werden und schaffen kleine Lebensräume von großem Wert.

Im Zusammenspiel mit unseren runden oder rechteckigen Gabionensäulen lässt sich die Attraktivität einer eingesetzten Gabione noch erhöhen – insbesondere, wenn die Befüllung der Säule im Kontrast zum übrigen Füllmaterial steht.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen attraktive Gartenmöbel, die ein harmonisches Gesamtbild unterstützen.

bellissa® liefert hochwertige Gabionen aus Drahtgitter, die Zink-Aluminium verzinkt und vor Korrosion geschützt sind.

Die großen bautechnische Vorteile einer Gabione gegenüber anderen Baustoffen liegen klar auf der Hand - sie sind kostengünstig, flexibel und individuell einsetzbar und zudem wasserdurchlässig und widerstandsfähig.

Gabionen, die Schutzelemente der neusten Generation, erfüllen nicht nur ihren Zweck, sondern verblüffen auch durch ihre Vielfalt.




ZN-AL

NEU

!

Zubehör
Gabionen Feingitter
Einsatz für Körbe
mit einer Seitenlänge
von 50x50 cm und
50x100 cm.
Siehe S. 88

Spiralgabione



1 Spiralgabione. Die Spirale ist das Hauptmerkmal einer Spiral-Gabione. Einfach und ohne großen Zeitaufwand lassen sich die Spiralen in die Gittermatten eindrehen. Die Flexibilität vor Ort stellt den größten Vorteil dar. Die Spiral-Gabionen sind als lose Einzelemente für den leichten Aufbau erhältlich. Lieferung als Bausatz ohne Steine. **2 - 6 Profi-Spiralgabione.** Gleiche Ausführung wie Spiralgabione, jedoch in Drahtstärke 4,5 mm.

1 Spiralgabione



3,5 mm

Art.-Nr.	↔	↗	↕	🧱	⌘	⬇	VE
97128	100 cm	50 cm	50 cm	400 kg	5x10 cm	> 50 mm	1

2 - 6 Profi-Spiralgabione



4,5 mm

97120	50 cm	50 cm	50 cm	200 kg	5x10 cm	> 50 mm	1
97121	100 cm	50 cm	50 cm	400 kg	5x10 cm	> 50 mm	1
97122	150 cm	50 cm	50 cm	600 kg	5x10 cm	> 50 mm	1
97123	100 cm	50 cm	100 cm	800 kg	5x10 cm	> 50 mm	1
97124	100 cm	100 cm	100 cm	1600 kg	5x10 cm	> 50 mm	1




Ösengabione

NEU



Zubehör
 Gabionen Feingitter
 Einsatz für Körbe
 mit einer Seitenlänge
 von 50x50 cm und
 50x100 cm.
 Siehe S. 88

1 Profi-Ösengabione - formstabiler durch **dickeres Material** (4,5 mm). Zur maschinellen Befüllung geeignet (mitgelieferte Ösenstäbe = Drahtstärke 5 mm, Verbindungshaken Drahtstärke = 4 mm). Lieferung als Bausatz ohne Steine. **2 Ösengabione** für den einfachen und schnellen Aufbau durch Steckverbindungen. Geeignet zum Bau von Stützmauern, Sichtschutzwänden, Abgrenzungen usw. Materialstärke: 3,5 mm. Die Größen der Gabionen sind so bemessen, dass viele Einsatzmöglichkeiten bei möglichst geringem Steinbedarf entstehen. Zum Beispiel für eine Terrassenabgrenzung mit 40 cm Höhe ist eine Tiefe von 20 cm ausreichend. Unverbindlicher Hinweis: Faustformel: $3 \times T. = H. \text{ max}$; Beispiel: Gabione $100 \times 30 \times 40 \text{ cm} = H. \text{ max}$; 90 cm ($3 \times 30 \text{ cm}$). Die Gabionen sind wasserdurchlässig, wiederverwendbar, optisch flexibel durch diverse Füllmöglichkeiten. Ökologisch, da die Gabionen Lebensraum für Tiere und Pflanzen bieten. Lieferung als Bausatz ohne Steine.



1 Profi-Ösengabione  4,5 mm							
Art.-Nr.							VE
97105	50 cm	50 cm	50 cm	200 kg	5X10 cm	> 50 mm	1
97106	100 cm	50 cm	50 cm	400 kg	5X10 cm	> 50 mm	1
97107	150 cm	50 cm	50 cm	600 kg	5X10 cm	> 50 mm	1

2 Ösengabione  3,5 mm							
97100	100 cm	50 cm	50 cm	400 kg	10x10 cm	> 100 mm	1
97110	100 cm	30 cm	40 cm	190 kg	5x10 cm	> 50 mm	1
97115	100 cm	20 cm	40 cm	130 kg	5x10 cm	> 50 mm	1



Fix & fertig montiert!


Nur noch Steine einfüllen und fertig.



Fertiggabione pronto


Befestigungsvariante 1:

Zum Einbetonieren in Punktfundamente wird der Pfosten einfach **40 cm** nach unten geschoben!



Befestigungsvariante 2:


Zum Aufschrauben verwenden Sie den Schraubflansch (siehe Zubehör)



Fertige Gabionenkörbe zum schnellen und einfachen Aufbau in 3 Größen.

Sehr stabiler Aufbau mit filigraner Optik. Der integrierte Pfosten dient zur Befestigung per Schraubflansch und zum Einbetonieren. Optimale Maschenweite der Gitter zur kreativen Steinbefüllung. Lieferung fertig montiert, daher ist ein denkbar einfacher Aufbau möglich. Schöne Optik durch gebogene Gitterecken. Die Einzelgitter stoßen in der Gabionenmitte aufeinander. Lieferung ohne Steine.

Erhältlich in 3 Höhen!




Fertiggabione pronto mit Pfosten

Art.-Nr.	↔	↗	↕	🔗	VE
98110	102,5 cm	23,5 cm	105,5 cm	380 kg	1
98111	102,5 cm	23,5 cm	150 cm	540 kg	1
98112	102,5 cm	23,5 cm	195 cm	700 kg	1




Aufbaubeispiel




Jetzt auch mit passender Gabionenabdeckung erhältlich, um das Entwenden von Steinmaterial aus Ihrer Gabionenwand zu verhindern.

Art. 98135 Gitter zur Abdeckung +
Art. 95754 C-Verbindungsclammern

Zubehör (Siehe Seite 88-101)					
Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	VE
95753	C-Verbindungsclammer (25 Stk./Set)	1,5 cm	-	-	1
98126	Schraubflansch	15 cm	20 cm	13,5 cm	1
98127	Gabionen-Anbauwinkel	-	4,5 cm	9,2 cm	1
98123	U-Profil zur Holzaufnahme, 2er Set	3,5 cm	4 cm	120 cm	1
98135	Gitter zur Abdeckung	100,5 cm	20,4 cm	-	1
95754	C-Verbindungsclammer (25 Stk./Set)	2,0 cm	-	-	1





Mülltonnenumrandung


Gabionenkörbe aufstellen, mit Drahtklammern verbinden, Steine in die Zwischenräume schütten und verdichten. Danach mit dem Gartenschlauch abspritzen und schon steht das Mülltonnenversteck.

Mülltonnenumrandung: Erweiterbares System zum dauerhaften Verstecken von Abfallbehältern. Die elegante Verkleidung lässt unansehnliche Mülltonnen einfach verschwinden. Passend für alle Tonnen bis 240 Liter. Das Rückwandelement verleiht hohe Stabilität, sodass die Gabionen-Box frei aufgestellt werden kann. Die einfache Montage erfolgt mittels der in der Lieferung enthaltenen (bei Art. Nr. 98282, 98283 und 98284) Verbindungsclammern neben- oder aneinander.


❶ Schöne Optik durch gebogene Gitterecken. ❷ Die Einzelgitter stoßen in der Gabionenmitte aufeinander. Lieferbar für eine, zwei oder drei Tonnen. Mittels der Erweiterungselemente ist die Verkleidung beliebig für mehrere Tonnen individuell erweiterbar. Lieferung ohne Steine.

Mülltonnenumrandung						
Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	🗑️	VE
98282	Set 1: eine Tonne	112 cm	101,5 cm	120 cm	1190 kg	1
98283	Set 2: zwei Tonnen	177 cm	101,5 cm	120 cm	1480 kg	1
98284	Set 3: drei Tonnen	242 cm	101,5 cm	120 cm	1770 kg	1
98280	Gabione einzeln	65 cm	23,5 cm	120 cm	290 kg	1
98281	Gabione einzeln	101,5 cm	23,5 cm	120 cm	450 kg	1
95753	C-Verbindungsclammer (25 Stk./Set)	1,5 cm	-	-	-	1


Aufbaubeispiel




Set 1: für eine Tonne



Set 2: für zwei Tonnen



Set 3: für drei Tonnen




Gabionen müssen mit C-Klammern (95753) verbunden werden!



Fix & fertig montiert!
Nur noch Steine einfüllen und fertig.

Briefkasten Gabione splügen



Der Briefkasteneinsatz entspricht dem Schweizer Poststandard. Dieser Briefkasten lässt sich sehr schön in Gabionen-Mauersysteme integrieren. Alle Gitter sind Zink-Aluminium verzinkt. Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf betonierten Flächen. Lieferung als Bausatz ohne Steine.

Größe Brieffach: ca. B. 40 x T. 25 x H. 11 cm

Größe Paketfach: ca. B. 40 x T. 25 x H. 15 cm

1



Briefkasten Gabione splügen (jedem Briefkasten liegen 2 Schlüssel bei)						
Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	🧱	VE
95810	1 Briefkasten Gabione splügen 1, 1x Brief- und Paketfach	44 cm	31 cm	143 cm	210 kg	1
95820	2 Briefkasten Gabione splügen 2, 2x Brief- und Paketfach	44 cm	31 cm	145 cm	170 kg	1



NEU



Gabionenziffer

Gewusst wo!

Mit dieser einzigartigen, dreidimensionalen Gabionen-Hausnummer ist man leicht zu finden.

Die Gabione erregt Aufmerksamkeit durch ihre natürliche, zeitlose Optik und ist zudem sehr nachhaltig, langlebig und ausgesprochen dekorativ. Pluspunkte, von denen nicht nur Unternehmen profitieren.

Die zweckmäßige Extravaganz dieser Ziffern ist eine unübersehbare Orientierungshilfe – ob für den Postboten, Besuch, Kunden oder auch den Notarzt.

Die Gitter sind verzinkt und garantieren eine extrem hohe Langlebigkeit.

Den in der eigenen Werkstatt gefertigten Steinkörben sind Bodenhaltebügel zum Aufschrauben beigefügt. Benötigt wird ein Fundament in der Größe 40-70x40x80 cm.



Art.-Nr.	Produkt	↔	↘	↕		VE
97180	Gabionenziffer 0	65 cm	20 cm	100 cm	184 kg	1
97181	Gabionenziffer 1	35 cm	20 cm	100 cm	96 kg	1
97182	Gabionenziffer 2	65 cm	20 cm	100 cm	164 kg	1
97183	Gabionenziffer 3	65 cm	20 cm	100 cm	166 kg	1
97184	Gabionenziffer 4	75 cm	20 cm	100 cm	178 kg	1
97185	Gabionenziffer 5	65 cm	20 cm	100 cm	166 kg	1
97186	Gabionenziffer 6	60 cm	20 cm	100 cm	174 kg	1
97187	Gabionenziffer 7	65 cm	20 cm	100 cm	144 kg	1
97188	Gabionenziffer 8	65 cm	20 cm	100 cm	194 kg	1
97189	Gabionenziffer 9	65 cm	20 cm	100 cm	198 kg	1





Mauersysteme

*Jeder wünscht sich Privatsphäre
im eigenen Garten – auch wenn wir
unsere Nachbarn lieben.*

Richtig eingesetzt schafft eine Gabionenmauer ungewohnte Perspektiven, setzt neue Akzente und vermittelt Orientierung und Geborgenheit.

Wer Privatsphäre großschreiben möchte und zeitgleich eine Architektur mit seiner ganz persönlichen Handschrift schaffen will, wird unsere flexiblen und einfach zu installierenden Mauersysteme lieben.

Nicht nur die Form und Größe bieten unzählige Entwurfsmöglichkeiten an, auch das Füllmaterial lässt, aufgrund der feinmaschigen Gitter, der Fantasie einen großen Spielraum.

Die Befüllung mit Steinen in verschiedenen Farben, oder Werkstoffe wie z.B. Glas, Holz oder Baumrinde, laden dazu ein, ein harmonisches Gesamtbild zu kreieren, das hervorragend mit dem Garten abgestimmt werden kann.



ZN-AL




25-90 mm



2,5x10 cm



ZN-AL




25-60 mm



2,5x10 cm

Leonardo- & Leichtbaugabione



000555 Aufsteller
Leonardo Gabione
Inhalt: 18 Stück



1 Leonardo Gabione. Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten, freies Formen von Beeten, Terrasseneinfassungen, niedrigen Gartenmauern u. v. m. Einfachster Aufbau - die Gabionen sind fertig montiert und müssen nur noch mit Steinen befüllt werden. Verbindung mittels Spiralen, zusätzliche Fixierung durch Bodenstab. Lieferung ohne Steine. **2 Leichtbaugabione.** Sehr einfacher Aufbau mit Steckverbindungen. Anschluss mehrerer Gabionen in jedem beliebigen Winkel möglich. Für den Bau von Beeteinfassungen, Verblendungen von Betonmauern, u. v. m. Zur Abstützung von Böschungen nur bedingt geeignet. Je nach Anwendung die Gabione mit Zusatzpfosten fixieren. Pfosten (nicht im Lieferumfang enthalten) jeweils innenliegend von außen unsichtbar einschlagen oder einbetonieren. Nicht stapelbar. Lieferung als Bausatz ohne Steine.

Art.-Nr.	Produkt	↔	↖	↕	🌀	🔗	VE
95555	1 Leonardo Gabione	58 cm	10 cm	30 cm	25 kg	2/2 mm	1
97020	2 Leichtbaugabione	100 cm	20 cm	20 cm	50 kg	2x2 mm	1
97040	2 Leichtbaugabione	100 cm	20 cm	40 cm	100 kg	2,5/2 mm	1




Für unser
Aufbaubeispiel
 benötigen Sie 7x das
 Mauergitterset
1 Art.Nr. 95550




Mauergitterset formbar

1 Höhe 40 cm, sichtbare Höhe 30 cm



2 Höhe 20 cm



1-2 Mauergitter Set. Die Längen sind variabel bis max. 232/464 cm einstellbar. Die Gesamtlänge der Mauer ist durch das Aneinanderfügen der Mauergittersets unbegrenzt. Die Gitter mit 40 cm Höhe müssen vor dem Befüllen mit Steinen in einen ca. 10 cm tiefen Graben gestellt werden. Evtl. Mauer mit Beton fixieren. Die Gitter mit 20 cm Höhe können ohne Fixierung aufgestellt werden (inkl. Bodenanker). Lieferung als Bausatz ohne Steine.

Art.-Nr.	Produkt	↔	↖	↕	🧱	🔗	VE
95550	1 Mauergitter Set	232 cm	10 cm	40 cm	150 kg	2,5/2 mm	1
95553	2 Mauergitter Set	464 cm	10 cm	20 cm	150 kg	2,5/2 mm	1

Zubehör Mauergitter Set 1 + 2 (siehe Seite 119)





Art.-Nr.	Produkt	↔	↖	↕	🧱	🔗	VE
95592	Abdeckgitter, 4er Set	4x 80 cm	10 cm	-	2,5x5 cm	2,5x2 mm	1



Servicetelefon +49 (0) 7520 / 92 05-0



U-Gabionen



Das Gabionensystem eignet sich besonders für den Bau von Hochbeeten. Die vorgeformten Körbe sind in der Anordnung frei formbar und mit Rundgabionen (S. 32) kombinierbar. Aufbauhöhe bis 225 cm. Je nach Anwendung und örtlichen Gegebenheiten werden die Gabionen einbetoniert oder ab Höhe 45 cm mit Pfosten kombiniert. Material: Gitter und Draht Zink-Aluminium verzinkt.

Die Haken im Verbindungsset werden nicht nur zur Verbindung der Gabionen übereinander benötigt, sie erhöhen auch die Stabilität. Je Gabione ist ein Verbindungsset erforderlich.

Lieferung als Bausatz ohne Steine.

Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	🧱	VE
97161	U-Gabione 20	60 cm	20 cm	45 cm	70 kg	1
97164	Boden/Deckel/Seitengitter	45 cm	20 cm	-	-	1
97163	Verbindungsset 4 Haken + 2 Spiralen	-	-	-	-	1
97160	U-Gabione 40	100 cm	40 cm	45 cm	275 kg	1
97165	Boden/Deckel/Seitengitter	45 cm	40 cm	-	-	1
97162	Verbindungsset 8 Haken + 2 Spiralen	-	-	-	-	1

Bedarf Pfosten

Mauerhöhe	Mauerstärke	Pfostenabstand	Artikel
90 cm	20 cm	200 cm	96522
135 cm	20 cm + 40 cm	200 cm	96523
180 cm	20 cm + 40 cm	150 cm	96525
225 cm	20 cm + 40 cm	120 cm	96526

> 225 cm = Art. 98022



20/40 cm

32 mm

5/3,5 mm

3,3x15 cm

ZN-AL



Tipp: Eine schöne Eckverbindung entsteht in Verbindung mit unserer Rundgabione S.32



98127
Gabionen-
Anbauwinkel



98126
Schraubflansch



98129
Montagewinkel
für Rohrpfeuten

000205 Aufsteller/
Bestückungsvorschlag
32 x 97161
37 x 97163
5 x 97164
10 x 95753




Zubehör (siehe Seite 88-101)



Art.-Nr.	Produkt	↔	↖	↕	⌘	VE
95755	Abdeckgitter, 4er Set (Gesamtlänge 320 cm)	80 cm	20 cm	-	5x10 cm	1
96522	Mauerpfosten	10 cm	3 cm	85 cm	-	1
96523	Mauerpfosten	10 cm	3 cm	115 cm	-	1
96525	Mauerpfosten	10 cm	3 cm	175 cm	-	1
96526	Mauerpfosten	10 cm	3 cm	205 cm	-	1
98126	Schraubflansch	15 cm	20 cm	13,5 cm	-	1
95753	C-Verbindungsklammer 25 Stk./Set	-	-	-	-	1
98127	Gabionen- Anbauwinkel	-	4,5 cm	9,2 cm	-	1
98129	Montagewinkel für Rohr- pfosten (10x3 cm)	10,7 cm	10 cm	25 cm	-	1

000184 Aufsteller/
Bestückungsvorschlag
8 x 97160
16 x 97161
8 x 97162
16 x 97163
3 x 97164
3 x 97165





Rundgabionen





Das Gabionensystem ist mit U-Gabionen (S. 30) kombinierbar. Aufbauhöhe bis 225 cm. Je nach Anwendung und örtlichen Gegebenheiten werden die Gabionen einbetoniert oder ab Höhe 45 cm mit Pfosten kombiniert. Material: Gitter und Draht Zink-Aluminium verzinkt.


Die Spiralen im Verbindungsset bringen Stabilität. Je Gabione ist ein Verbindungsset erforderlich.

Lieferung als Bausatz ohne Steine.

Art.-Nr.	Produkt	Ø	↔	↕		VE
97172	Rundgabione 20 cm	20 cm	-	45 cm	23 kg	1
97178	Abschlussgitter gerundet	-	14 cm	45 cm	-	1
97170	Rundgabione 40 cm	40 cm	-	45 cm	91 kg	1
97176	Abschlussgitter gerundet	-	24 cm	45 cm	-	1
97174	Verbindungsset (2 Spiralen)	-	-	45 cm	-	1
97173	Rundgabione 20 cm	20 cm	-	90 cm	45 kg	1
97179	Abschlussgitter gerundet	-	14 cm	90 cm	-	1
97171	Rundgabione 40 cm	40 cm	-	90 cm	181 kg	1
97177	Abschlussgitter gerundet	-	24 cm	90 cm	-	1
97175	Verbindungsset (2 Spiralen)	-	-	90 cm	-	1



Bedarf Pfosten (ab 90 cm Höhe)			
Mauerhöhe	Mauerstärke	Pfostenabstand	Artikel
90 cm	20 cm	200 cm	96522
135 cm	20 cm + 40 cm	200 cm	96523
180 cm	20 cm + 40 cm	150 cm	96525
225 cm	20 cm + 40 cm	120 cm	96526



Zubehör (siehe Seite 88-101)					
Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	VE
96522	Pfosten	10 cm	3 cm	85 cm	1
96523	Pfosten	10 cm	3 cm	115 cm	1
96525	Pfosten	10 cm	3 cm	175 cm	1
96526	Pfosten	10 cm	3 cm	205 cm	1
98126	Schraubflansch	15 cm	20 cm	13,5 cm	1
95753	C-Verbindungsklammer (25 Stk./Set)	-	-	-	1
98127	Gabionen-Anbauwinkel	-	4,5 cm	9,2 cm	1
98123	U-Profil zur Holzaufnahme, 2er Set	3,5 cm	4 cm	120 cm	1
98129	Montagewinkel für Rohrpfeiler (10x3 cm)	10,7 cm	10 cm	25 cm	1


Verbindungsspirale


C-Verbindungsklammer



Abschlussgitter

Rundgabione







!
Länge flexibel
bis 227 cm
einstellbar




Mauersystem limes 23




**Lässt sich
individuell formen!**



Basisbausatz



Erweiterungsset



Basisbausatz + Erweiterungsset L. 339 cm

Verbindungsspirale



Verbindungsstäbe Ø 4 mm



Verbindungshaken



Verbindungshaken-Pfosten



Inhalt Basisbausatz:

4 Gitter in der angegebenen Höhe
6 Verbindungsstäbe
Abschlussgitter beidseitig
Verbindungsspiralen für Abschlussgitter
2 Pfosten mit Abdeckkappe
Verbindungshaken für Pfosten
Verbindungshaken für Gitter

Inhalt Erweiterungsset:

2 Gitter in der angegebenen Höhe
4 Verbindungsstäbe
1 Pfosten mit Abdeckkappe
Verbindungshaken für Pfosten
Verbindungshaken für Gitter

↕	Basisbausatz Art.-Nr.	↔	🔗	Erweiterungsset Art.-Nr.	↔	🔗	VE
60 cm	96550	227 cm	508 kg	96551	112 cm	247 kg	1
90 cm	96552	227 cm	762 kg	96553	112 cm	371 kg	1
120 cm	96554	227 cm	1016 kg	96555	112 cm	495 kg	1
150 cm	96556	227 cm	1270 kg	96557	112 cm	618 kg	1
180 cm	96558	227 cm	1524 kg	96559	112 cm	742 kg	1
210 cm	96560	227 cm	1777 kg	96561	112 cm	866 kg	1

↕	Gitter (einzeln) Art.-Nr.	↔	Verbindungsstab Art.-Nr.	Abschlussgitter Art.-Nr.	↕	VE
60 cm	96500	115 cm	96510	96530	60 cm	1
90 cm	96501	115 cm	96511	96531	90 cm	1
120 cm	96502	115 cm	96512	96532	120 cm	1
150 cm	96503	115 cm	96513	96533	151 cm	1
180 cm	96504	115 cm	96514	96534	180 cm	1
210 cm	96505	115 cm	96515	96535	210 cm	1

**Kombinieren Sie
mit Hilfe des Gabionen-
anbauwinkels oder dem
U-Profil Ihre
Mauer mit schönen
Schmuckelementen!**



23 cm



32 mm



5/3,5 mm



3,3x15 cm



ZN-AL



98127
Gabionen -
Anbauwinkel



98126
Schraubflansch



98123 U-Profil zur
Holzaufnahme



96811
Wandanschlusshalter



95756
Abdeckgitter



11x5 cm

Zubehör (siehe Seite 88-101)

Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	VE
96521	Mauerpfosten	10 cm	3 cm	55 cm	1
96522	Mauerpfosten	10 cm	3 cm	85 cm	1
96523	Mauerpfosten	10 cm	3 cm	115 cm	1
96524	Mauerpfosten	10 cm	3 cm	145 cm	1
96525	Mauerpfosten	10 cm	3 cm	175 cm	1
96526	Mauerpfosten	10 cm	3 cm	205 cm	1
96536	Hakenset 12 Stk./Set	-	23 cm	-	1
96537	Hakenset Pfosten 3 Stk./Set	-	23 cm	8 cm	1
95750	Verbindungsspirale	-	-	60/70 cm	1
95751	Verbindungsspirale	-	-	90/100 cm	1
98126	Schraubflansch	15 cm	20 cm	13,5 cm	1
98127	Gabionen- Anbauwinkel	-	4,5 cm	9,2 cm	1
95756	Abdeckgitter, 4er Set (Gesamtlänge 320 cm)	80 cm	23 cm	-	1
98123	U-Profil zur Holzaufnahme, 2er Set	3,5 cm	4 cm	120 cm	1
96811	Wandanschlusshalter, 2er Set	21,8 cm	3 cm	3,8 cm	1

*Mauerlänge durch patentierte
Verbindungstechnik variabel
einstellbar – kein Sägen und Schrauben!*

*Für gerade, kurvige oder runde Aufbauten.
Pfosten nicht sichtbar, für eine filigrane Optik!*

Mit patentierter Gitterverbindung.

- Höhen: 60/90/120/150/180/210 cm

- Alle Gitter Zink-Aluminium verzinkt

- Feuerverzinkte Pfosten zum Einbetonieren oder mit Schraub-
flansch zum Aufschrauben

Das Gabionensystem ist mit U-Gabionen

(S. 30) und Rundgabionen (S. 32) kombinierbar.

Lieferung als Bausatz ohne Steine.




! Länge flexibel bis 227 cm einstellbar




Mauersystem limes 12

! Lässt sich individuell formen!


kleinster Ø
140 cm



Basisbausatz



Erweiterungsset



Basisbausatz + Erweiterungsset L. 339 cm

Verbindungsspirale



Verbindungsstäbe
Ø 4 mm



Verbindungshaken



Inhalt Basisbausatz:

4 Gitter in der angegebenen Höhe
2 Verbindungsstäbe
Abschlussgitter beidseitig
Verbindungsspiralen für Abschlussgitter
2 Pfosten mit Abdeckkappe
Verbindungshaken für Gitter

Inhalt Erweiterungsset:

2 Gitter in der angegebenen Höhe
2 Verbindungsstäbe
1 Pfosten mit Abdeckkappe
Verbindungshaken für Gitter

↕	Basisbausatz Art.-Nr.	↔	🔗	Erweiterungsset Art.-Nr.	↔	🔗	VE
60 cm	96570	227 cm	265 kg	96571	112 cm	129 kg	1
90 cm	96572	227 cm	397 kg	96573	112 cm	194 kg	1
120 cm	96574	227 cm	530 kg	96575	112 cm	258 kg	1
150 cm	96576	227 cm	662 kg	96577	112 cm	323 kg	1
180 cm	96578	227 cm	795 kg	96579	112 cm	387 kg	1
210 cm	96580	227 cm	927 kg	96581	112 cm	452 kg	1

↕	Gitter (einzeln) Art.-Nr.	↔	Verbindungsstab Art.-Nr.	Abschlussgitter Art.-Nr.	↕	VE
60 cm	96500	115 cm	96510	96540	61 cm	1
90 cm	96501	115 cm	96511	96541	91 cm	1
120 cm	96502	115 cm	96512	96542	121 cm	1
150 cm	96503	115 cm	96513	96543	151 cm	1
180 cm	96504	115 cm	96514	96544	181 cm	1
210 cm	96505	115 cm	96515	96545	211 cm	1



12 cm



32 mm




5/3,5 mm



3,3x15 cm




ZN-AL




98127
Gabionen -
Anbauwinkel




98126
Schraubflansch



98123 U-Profil zur
Holzaufnahme



96810
Wandanschlusshalter



98125
Abdeckprofil

Zubehör (siehe Seite 88-101)

Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	VE
96521	Mauerpfosten	10 cm	3 cm	55 cm	1
96522	Mauerpfosten	10 cm	3 cm	85 cm	1
96523	Mauerpfosten	10 cm	3 cm	115 cm	1
96524	Mauerpfosten	10 cm	3 cm	145 cm	1
96525	Mauerpfosten	10 cm	3 cm	175 cm	1
96526	Mauerpfosten	10 cm	3 cm	205 cm	1
96546	Hakenset 12 Stk./Set	-	12 cm	-	1
95750	Verbindungsspirale	-	-	60/70 cm	1
95751	Verbindungsspirale	-	-	90/100 cm	1
98126	Schraubflansch	15 cm	20 cm	13,5 cm	
98127	Gabionen- Anbauwinkel	-	4,5 cm	9,2 cm	1
98125	Abdeckprofil mit Schrauben (höhere Stabilität!)	200 cm	12 cm	-	1
98123	U-Profil zur Holzaufnahme, 2er Set	3,5 cm	4 cm	120 cm	1
96810	Wandanschlusshalter, 2er Set	10,6 cm	3 cm	3,8 cm	1

*Mauerlänge durch patentierte
Verbindungstechnik variabel
einstellbar – kein Sägen und
Schrauben!*

*Für gerade, kurvige oder runde
Aufbauten. Pfosten sind sichtbar.*

Mit patentierter Gitterverbindung.

- Höhen: 60/90/120/150/180/210 cm
- Alle Gitter Zink-Aluminium verzinkt
- Feuerverzinkte Pfosten zum Einbetonieren oder mit Schraubflansch zum Aufschrauben



Das Gabionensystem ist mit U-Gabionen (S. 30) und Rundgabionen (S. 32) kombinierbar. Lieferung als Bausatz ohne Steine.




Großer Vorteil:

Die Pfosten können variabel einbetoniert werden, da die Gitter nicht fest mit den Pfosten verbunden sind!

Mauersystem maceria



1. Gitter



Je Gitter 1180 mm Breite, jedes weitere Folgegitter abzüglich Überlappung: -80 mm.

Wandstärke 16 cm nur für kreisförmige Mauern.

Gitter maceria Art.-Nr.	↔	↕	Verbindungsstäbe Ø 0,4 cm Art.-Nr.	↕	VE
95700	118 cm	60 cm	96510	61 cm	1
95701	118 cm	90 cm	96511	91 cm	1
95702	118 cm	120 cm	96512	121 cm	1
95703	118 cm	150 cm	96513	151 cm	1
95704	118 cm	180 cm	96514	181 cm	1
95705	118 cm	210 cm	96515	211 cm	1

Mauerpfosten für gerade und geschwungenen Aufbau


→ Wandstärke 23/31 cm

↕	Einbetonieren inkl. Betontiefe Art.-Nr.	↕	Aufschrauben Art.-Nr.	↕	VE
60 cm	95730	75 cm	95760	50 cm	1
90 cm	95731	105 cm	95761	75 cm	1
120 cm	95732	135 cm	95762	105 cm	1
150 cm	95733	165 cm	95763	135 cm	1
180 cm	95734	195 cm	95764	165 cm	1
210 cm	95788	220 cm	95765	195 cm	1

Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	⌘	VE
95756	Abdeckgitter, 4er Set (Gesamtlänge 320 cm)	80 cm	23 cm	-	11x5 cm	1
95750	Verbindungsspirale	-	-	60/70 cm	-	1
95751	Verbindungsspirale	-	-	90/100 cm	-	1




Wandstärke
16 cm nur für
kreisförmige
Mauern.




98123 U-Profil zur
Holzaufnahme



96811 Wandanschluss-
halter (nur für Wand-
stärke 23 cm)



**Lässt sich
individuell formen!**



Art.-Nr.	Produkt	↔	Ø	VE
95720	Verbindungshaken 25 stk.	16 cm	4 mm	1
95721	Verbindungshaken 25 stk.	23 cm	4 mm	1
95722	Verbindungshaken 25 stk.	31 cm	5 mm	1

↕	Abschlussgitter zu ↘ 23 cm 10x5 cm	Abschlussgitter zu ↘ 31 cm 14,5x5 cm	VE
Art.-Nr.	Art.-Nr.		
60 cm	96480	96490	1
90 cm	96481	96491	1
120 cm	96482	96492	1
150 cm	96483	96493	1
180 cm	96484	96494	1
210 cm	96485	96495	1

Zubehör (siehe Seite 88-101)

Art.-Nr.	Produkt	↔	↘	↕	VE
98123	U-Profil zur Holzaufnahme, 2er Set	3,5 cm	4 cm	120 cm	1
96811	Wandanschlusshalter, 2er Set	21,8 cm	3 cm	3,8 cm	1

Ein einzigartiges, schnell und einfach aufzubauendes System. Bei runden, geschlossenen Bauwerken sind keine Pfosten nötig!

Formgebende Anwendungsbereiche:

Mauern in beliebiger Form (Kurven, Radien und Gerade), Sicht- und Lärmschutz bis 210 cm Höhe, große Hochbeete, große Wasserbecken, Verblendung von bestehenden Swimmingpools, Betonersatz beim Einbau von Blechpoolsystemen, Lieferung als Bausatz ohne Steine.

Gerade Mauern: Wandstärke 23 cm (altern. 31 cm), Pfosten zum Einbetonieren; altern. zum Schrauben auf bestehende Mauern (mind. 25 cm breit). Abstand der Pfosten ca. 120 cm bis 200 cm (je nach Höhe und Bodenbeschaffenheit). Wandlänge durch Überlagern der Gitter einstellbar (kein Abschneiden nötig). Gitterverbindungen mit Stäben (kein Schrauben). Seitenabschlussgitter mit Spiralverbindung (kein Schrauben), Geländesteigungen sind möglich.

Geschwungene Mauern: Pfosten werden an den Geraden und an den Scheitelpunkten der Kurven betoniert.

Geschlossene kreisförmige Mauern:

Wandstärken 16, 23 und 31 cm, keine Pfosten nötig, Durchmesser ab 140 cm durch Überlagern der Gitter einstellbar (kein Abschneiden nötig).





**Das U-Profil zur
Holzaufnahme
erleichtert die
individuelle Gestaltung
mit Holzdielen!**



Mauersystem paravento

Pfostenbedarf Feldlänge




Basisbausatz



Erweiterungsset

Abschlussgitter müssen für diese Höhen kundenseits gekürzt werden



96810
Wandanschlusshalter



98125
Abdeckprofil

Mauersystem paravento ↔ 117,8 cm ↗ 12 cm

Basisbausatz Art.-Nr.	Erweiterungsset Art.-Nr.	↕	🔗	VE
98171	98181	50,5 cm	95 kg	1
98172	98182	100,5 cm	189 kg	1
98173	98183	151 cm	285 kg	1
98174	98184	201 cm	379 kg	1

Mauersystem paravento ↔ 177,8 cm ↗ 12 cm

98175	98185	100,5 cm	285 kg	1
98176	98186	201 cm	572 kg	1

Mauersystem paravento ↔ 197,8 cm ↗ 12 cm

98177	98187	50,5 cm	190 kg	1
98178	98188	100,5 cm	318 kg	1
98179	98189	151 cm	478 kg	1
98180	98190	201 cm	636 kg	1

**Praktisches
Zubehör
siehe S. 89-91**



12 cm



25-60 mm



5/3,5 mm



2,5x10 cm



ZN-AL

Ein variables Gittersystem mit Pfosten zum einfachen Bau von filigranen Mauern, Zäunen und Sichtschutzelementen. Beim Aufbau muss nicht geschraubt werden!

Art.-Nr.	Produkt	Bedarf Hakenset	↔	↖	↕	VE
98040	Gitter	1x	117,8 cm	-	50,5 cm	1
98041	Gitter	2x	117,8 cm	-	100,5 cm	1
98042	Gitter	3x	177,8 cm	-	100,5 cm	1
98043	Gitter	3x	197,8 cm	-	100,5 cm	1
98049	Gitter	2x	197,8 cm	-	50,5 cm	1
98044	Abschlussgitter		-	10,3 cm	100,5 cm	1
96521	Mauerpfosten		10 cm	3 cm	55 cm	1
96522	Mauerpfosten		10 cm	3 cm	85 cm	1
96523	Mauerpfosten		10 cm	3 cm	115 cm	1
96524	Mauerpfosten		10 cm	3 cm	145 cm	1
96525	Mauerpfosten		10 cm	3 cm	175 cm	1
96526	Mauerpfosten		10 cm	3 cm	205 cm	1
95748	Verbindungsspirale		-	-	50 cm	1
95752	Verbindungsspirale		-	-	100 cm	1
98045	Hakenset (3x Übergang + 12x Standard)		-	12 cm	-	1

Zubehör (siehe Seite 88-101)

98125	Abdeckprofil (mit Schrauben)	200 cm	12 cm	-	1
98126	Schraubflansch	15 cm	20 cm	13,5 cm	1
98127	Gabionen-Anbauwinkel	-	4,5 cm	9,2 cm	1
98123	U-Profil zur Holzaufnahme, 2er Set	3,5 cm	4 cm	120 cm	1
96810	Wandanschlusshalter, 2er Set	10,6 cm	3 cm	3,8 cm	1

Verbindungshaken




Verbindungsspirale



98126
Schraubflansch



98127
Gabionen -
Anbauwinkel




98123 U-Profil zur
Holzaufnahme

Die innenliegenden Pfosten werden in Punktfundamente betoniert. Diese Pfosten müssen nicht mit den Gittern verbunden werden, sondern stehen lose zwischen den Gitterpaaren. Die Gitterpaare werden mit den Verbindungshaken und an den Seiten mit den Abschlussgittern stabilisiert. Bei Eckfeldern kann an einem der zwei Felder der 2. Pfosten entfallen. Alle Gitter sind Zink-Aluminium verzinkt für eine sehr lange Haltbarkeit. Feuerverzinkte Pfosten. Lieferung als Bausatz ohne Steine.


OHNE DACH!

Nur Aufbau-
beispiele.


Mauersystem columella



Das Mauersystem columella ist ein variables, vielseitiges System zum Bau von Sichtschutzwänden, Mauern, Carports, Pergolen, Gartenhäusern u. v. m.




Basisbausatz



Erweiterungsset

Pfosten 98000 muß für diese Höhe kundenseits gekürzt werden.



Alle Gitter können in der Länge in 25 mm Schritten gekürzt werden.

↔ 136 cm ↗ 12 cm				
↕		Basisbausatz Art.-Nr.	Erweiterungsset Art.-Nr.	VE
50,5 cm	95 kg	98071	98081	1
100,5 cm	189 kg	98072	98082	1
151 cm	285 kg	98073	98083	1
201 cm	379 kg	98074	98084	1

↔ 196 cm ↗ 12 cm				
100,5 cm	285 kg	98075	98085	1
201 cm	572 kg	98076	98086	1

↔ 216 cm ↗ 12 cm				
50,5 cm	190 kg	98077	98087	1
100,5 cm	318 kg	98078	98088	1
151 cm	478 kg	98079	98089	1
201 cm	636 kg	98080	98090	1

**Praktisches
Zubehör
siehe S. 88-91**



26

2

7

98125
Abdeckprofil



12 cm



25-60 mm



5/3,5 mm



2,5x10 cm



ZN-AL

Art.-Nr.	Produkt	Bedarf Hakenst	↔	↗	↕	∅	VE
98040	Gitter	1x	117,8 cm	-	50,5 cm	-	1
98041	Gitter	2x	117,8 cm	-	100,5 cm	-	1
98042	Gitter	3x	177,8 cm	-	100,5 cm	-	1
98043	Gitter	3x	197,8 cm	-	100,5 cm	-	1
98049	Gitter	2x	197,8 cm	-	50,5 cm	-	1
98000	Rohrpfosten mit Flanschplatte	-	-	-	115 cm	11,4 cm	1
98005	Rohrpfosten mit Flanschplatte	-	-	-	165 cm	11,4 cm	1
98010	Rohrpfosten mit Flanschplatte	-	-	-	215 cm	11,4 cm	1
98030	1 Pfostenhülse für Dachaufbau	-	-	-	60 cm	10,5 cm	1
98032	2 Pfostenhülse für Dachaufbau	-	-	-	25 cm	10,5 cm	1
98035	3 Pfostenkappe Metall	-	-	-	2 cm	11,8 cm	1
98050	4 Anschlussblech inkl. Schrauben	-	-	13 cm	50 cm	-	1
98051	Anschlussblech inkl. Schrauben	-	-	13 cm	100 cm	-	1
98045	Hakenst (3x Übergang + 12x Standard)	12 cm	-	-	-	-	1

Zubehör (siehe Seite 88-101)

Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	VE
98033	5 Betonanker m. Platte	20 cm	15 cm	20 cm	1
98036	6 Kreativ-Flansch	4,5 cm	3,5 cm	9 cm	1
98125	7 Abdeckprofil (mit Schrauben)	200 cm	12 cm	-	1


Info Pfostenlast: Man könnte bei Windstille eine Vertikallast von ca. 2,5 Tonnen zulassen, ohne dass dabei der Pfosten knickt. Dabei wird eine Knicksicherheit von ca. 5 erreicht und die Schweißnaht nicht überlastet.

Das System zeichnet sich aus durch:

- Feldlänge: 136 cm, 196 cm und 216 cm (Mitte - Mitte Pfosten)
 - Maueraufbau (Höhe) in 50 cm oder 100 cm Schritten (50 cm nur bei Länge 136 cm + 216 cm) bis max. 200 cm
 - Pfostenhöhen: 115, 165 und 215 cm
 - geringer Platzbedarf (Tiefe 12 cm)
 - einzigartige Optik
 - beliebige Winkelführung
 - Pfosten können auf vorhandenem Fundament aufgeschraubt werden
 - Dachaufbau möglich
 - Betonanker (Zubehör) für Befestigung der Pfosten in Punktfundament
 - Mauerlänge einfach anpassbar
- Lieferung als Bausatz ohne Steine.

**Praktisches
Zubehör
siehe S. 89-91**

Fassadenverkleidung




Anschrauben der Montagewinkel am Mauerwerk:

Schrauben und Dübel sind auf Grund verschiedener Baumaterialien einer Wand vor Ort zu wählen. Die Bohrungen im Winkel sind so groß ausgeführt, dass ein direktes, schnelles Durchbohren und Verdübeln möglich ist. Abstand der Montagewinkel: 30 - 33 cm.

Art.-Nr.	Produkt	↔	↖	↕	VE
98040	Gitter	117,8 cm	50,5 cm	-	1
98041	Gitter	117,8 cm	100,5 cm	-	1
98042	Gitter	177,8 cm	100,5 cm	-	1
98043	Gitter	197,8 cm	100,5 cm	-	1
98049	Gitter	197,8 cm	50,5 cm	-	1
98044	Abschlussgitter	-	100,5 cm	10,3 cm	1
98060	Montagewinkel Wandverkleidung	3 cm	200,5 cm	4 cm	1
98065	Haken-set (35 Stk.)	-	-	12,5 cm	1
95748	Verbindungsspirale	-	50 cm	-	1
95752	Verbindungsspirale	-	100 cm	-	1


Bedarf Haken + Montagewinkel

Gitter	Haken	Montagewinkel
98040	15x	5x
98041	25x	5x
98042	30x	6x
98043	35x	7x
98049	21x	7x




Verschönern Sie Ihre Fassade mit unserem sehr geradlinigen, feinem und besonders flexiblem System. Die Fassadenverkleidung kann in einer Höhe bis 10 Meter montiert werden. Blechsturz für Fenster- und Türaussparungen auf Anfrage. Befestigung auf Vollwärmeschutz nach Abstimmung möglich.


Abstand Montagewinkel



Fassadenverkleidung außen



Fassadenverkleidung innen



Verbindungsspirale



Haken-set



Montagewinkel




Gitter



Befestigung der untersten Gitterreihe an den Montagewinkeln mit Haken.


Bei abweichenden Längen- und Höhenmaßen müssen die Gitter vor Ort mit einem stabilen Seitenschneider angepasst werden. Alle Teile sind von bester Qualität (Gitter Zink-Aluminium verzinkt) und sehr langlebig. Lieferung ohne Steine.

Einseitige Verkleidung auf Wärmeschutz



Wärmeschutz

Ecklösung auf Wärmeschutz



Palo PLUS

Vorteile


- Stilvolle Optik durch Verbindungselemente aus feuerverzinktem Stahlblech
- Enorme Stabilität
- Hohe Statik
Statik bis Mauerhöhe 2 m:
In Windlastzone 2,
Pfostenabstand = 2,5 m
- Kombinierbar mit allen Gittermatten
Drahtstärke 6/5/6 mm und 8/6/8 mm
- Einzigartiges Stecksystem - kein Schrauben
- Schneller und komfortabler Aufbau
- Montage mit Aufschraubflansch oder zum Einbetonieren
- Feuerverzinkung
- Flexible Einsatzmöglichkeit

Start-/Endpfosten

(benötigt beim Aufdübeln immer 1 x 95778)

Zwischenpfosten

(benötigt beim Aufdübeln immer 2 x 95778)



Palo PLUS

Gitter	Einbetonieren		Aufschrauben		
↕	Start-/Endpfosten Art.-Nr.	Zwischenpfosten Art.-Nr.	Start-/Endpfosten Art.-Nr.	Zwischenpfosten Art.-Nr.	VE
60 cm	96201	96209	96217	96225	1
80 cm	96202	96210	96218	96226	1
100 cm	96203	96211	96219	96227	1
120 cm	96204	96212	96220	96228	1
140 cm	96205	96213	96221	96229	1
160 cm	96206	96214	96222	96230	1
180 cm	96207	96215	96223	96231	1
200 cm	96208	96216	96224	96232	1

Zubehör Palo PLUS

Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	VE
95778	Winkelflansch Palo 200 inkl. 2 Befestigungsschrauben	15 cm	12 cm	8 cm	1
95799	Haken-set Palofix 200, Ser Set	23 cm	-	-	1


Bedarf Haken-set bei einer Feldlänge von 250 cm:
Gitterhöhe 60 cm - 140 cm 2x Haken-set, Gitterhöhe 163 cm - 203 cm 3x Haken-set



95778
Winkelflansch

**SCHÖNE
ABSCHLUSSOPTIK
AUCH AM
HÖHENVERSATZ.**

**Praktisches
Zubehör
siehe S. 88**



Für den stabilen Halt einer Gabionenmauer!

Der feuerverzinkte Palo PLUS Pfosten überzeugt nicht nur durch seine Standfestigkeit, sondern beeindruckt auch optisch mit seinen formschönen Verbindungsblechen. Je nach Bodenbeschaffenheit kann der Mauerpfosten 40 cm in ein 50x50x80 cm tiefes, armiertes Betonfundament eingelassen oder auf ein bestehendes Fundament mit Hilfe eines Schraubflansches aufgedübelt werden. Die hochwertigen, feuerverzinkten und optimal auf Doppelstabmatten abgestimmten Verbindungsbleche können, vor oder nach dem Betonieren, einfach auf den Pfosten aufgeschoben werden. Durch das einfache Einhängen der Doppelstabgittermatte und das Sichern mit einem Verbindungsstab entsteht in kürzester Zeit ein Gabionenzaun, der durch sein schlankes Design besticht, und das ohne zu Schrauben. Palo PLUS vereint die Leichtigkeit der filigranen und stilvollen Optik, die ein sehr harmonisches Bild zur Gittermatte präsentiert, mit einer enormen Stabilität und geprüfter Statik, die ein absolutes Maß an Sicherheit gewährleisten. Bei normalen Witterungsbedingungen sorgt die schützende Zink-Ummantelung für einen Erhalt der hohen Funktionalität über einen Zeitraum von über 30 Jahren! Palo PLUS Pfosten sind für Gabionenmauern mit einer Wandstärke von 24 cm geeignet und in den Gitterhöhen von 60 - 200 cm erhältlich.

Die Höhe der Pfosten richtet sich nach Ihrer Befestigungsart.

Einbetonierte Pfosten:

Gitterhöhe/Gitterverbinder + 40 cm;


Aufgeschraubte Pfosten:

Gitterhöhe/Gitterverbinder = Pfostenhöhe

Einbetonierte Pfosten

40 cm in das armierte

Fundament einbringen!




Einsatzmöglichkeiten:

- Sicht- und Windschutz
- Grundstückseinfriedung
- Terrassen-Trennwand im Reihenhausbau
- Carport-Umkleidung
- Abgrenzung für Mülltonnenstellplätze
- architektonisches Element im Außen- /Innenbereich

Vorteile auf einen Blick

- Filigrane, unauffällige Optik
- Enorme Stabilität
- Hohe Statik
Statik bis Mauerhöhe 2 m:
In Windlastzone 2,
Pfostenabstand = 2,5 m
- Kombinierbar mit allen
Gittermatten Drahtstärke
6/5/6 mm und 8/6/8 mm
- Einzigartiges Stecksystem
- kein Schrauben
- Schneller und
komfortabler Aufbau
- Montage mit Aufschraubflansch
oder zum Einbetonieren
- Feuerverzinkung nach
DIN EN ISO 1461
- Flexible Einsatzmöglichkeit



Start-/Endpfosten
(benötigt beim Aufdübeln
immer 1 x 95778)

Zwischenpfosten
(benötigt beim Aufdübeln
immer 2 x 95778)

PALOfix 200

**Das
einzigartige
Stecksystem.
Einfach einfach.**




Nicht nur preiswert und ansprechend sind Gabionenmauern als Alternative zu herkömmlichen Mauern aus Beton und Stein. Sie sind Schmuckstücke für den Garten, ob innerhalb oder auch als Umzäunung. Der PALOfix-Pfosten setzt dem Einfallsreichtum keine Grenzen und die Außenanlage kann in besonderer Weise gestaltet werden. Ob man nun hoch hinaus will oder auch nur Verbindungen schaffen möchte, mit den PALOfix-Pfosten wird man mühelos zum Alleskönner. Sämtliche Gittermatten (der Drahtstärken 6/5/6 mm und 8/6/8 mm) welche mit dem Verbindungsstab des PALOfix, schlicht über die Einführung in die vorhandenen Ösen – ganz ohne Schrauben – verbunden werden können, erlauben eine besondere Kombinationsvielfältigkeit. Dieses einzigartige Stecksystem schafft Komfort und Schnelligkeit und macht somit die Montage zum Kinderspiel. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kann die Methode des Einbetonierens oder des Aufschraubens mit einem Winkelflansch (Zubehör) gewählt werden. PALOfix vereint die Leichtigkeit der filigranen und unauffälligen Optik mit der enormen Stabilität und der hohen Statik, die ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten.

PALOfix 200					
↕	Start-/Endpfosten Art.-Nr.	Zwischenpfosten Art.-Nr.	Gitterhöhe Einbetonieren	Gitterhöhe Aufschrauben	VE
60 cm	95790	95809	-	60 cm	1
80 cm	95791	95801	-	80 cm	1
100 cm	95792	95802	60 cm	100 cm	1
120 cm	95793	95803	80 cm	120 cm	1
140 cm	95794	95804	100 cm	140 cm	1
160 cm	95795	95805	120 cm	163 cm	1
180 cm	95796	95806	140 cm	183 cm	1
200 cm	95797	95807	163 cm	203 cm	1
220 cm	95798	95808	183 cm	-	1
240 cm	95989	95999	203 cm	-	1

Zubehör PALOfix					
Art.-Nr.	Produkt	↔	↖	↕	VE
95778	Winkelflansch Palo 200 inkl. 2 Befestigungsschrauben	15 cm	12 cm	8 cm	1
98127	Gabionen-Anbauwinkel	-	4,5 cm	9,2 cm	1
98123	U-Profil zur Holzaufnahme 2er Set	3,5 cm	4 cm	120 cm	1
95799	Hakenset Palofix 200, 5er Set	23 cm	-	-	1

Bedarf Hakenset bei einer Feldlänge von 250 cm:
Gitterhöhe 60 cm - 140 cm 2x Hakenset, Gitterhöhe 163 cm - 203 cm 3x Hakenset



Start-/Endpfosten

(benötigt beim Aufdübeln
immer 1 x 95779)

Zwischenpfosten

(benötigt beim Aufdübeln
immer 2 x 95779)



**Praktisches
Zubehör
siehe S. 89-91**

PALOfix 100



95778
Winkelflansch



95779
Winkelflansch



98127
Gabionen -
Anbauwinkel



98123 U-Profil zur
Holzaufnahme

Die Höhe der Pfosten richtet sich
nach Ihrer Befestigungsart.

Einbetonierte Pfosten:

Gitterhöhe + 40 cm

Aufgeschraubte Pfosten:

Gitterhöhe = Pfostenhöhe

Einbetonierte Pfosten 40 cm in das armierte
Fundament einbringen!

PALOfix 100


↕	Start-/Endpfosten Art.-Nr.	Zwischenpfosten Art.-Nr.	Gitterhöhe Einbetonieren	Gitterhöhe Aufschrauben	VE
60 cm	95980	95990	-	60 cm	1
80 cm	95981	95991	-	80 cm	1
100 cm	95982	95992	60 cm	100 cm	1
120 cm	95983	95993	80 cm	120 cm	1
140 cm	95984	95994	100 cm	140 cm	1
160 cm	95985	95995	120 cm	-	1


Zubehör PALOfix

Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	VE
95779	Winkelflansch Palo 100 inkl. 2 Befestigungsschrauben	6,6 cm	6,3 cm	6,3 cm	1
98127	Gabionen-Anbauwinkel	-	4,5 cm	9,2 cm	1
98123	U-Profil zur Holzaufnahme 2er Set	3,5 cm	4 cm	120 cm	1
95777	Haken-set Palofix 100, 5er Set	14,4 cm	-	-	1

Bedarf Haken-set bei einer Feldlänge von 250 cm:

Gitterhöhe 60 cm - 140 cm 2x Haken-set





Lärmschutz-Gabione Pronto



Unsere Welt wird immer lauter. Umso wichtiger ist es, den Lärm nicht in den eigenen Lebensraum eindringen zu lassen.

Die Lärmschutz-Gabione Pronto schafft mit Leichtigkeit einen stillen Rückzugsort und sorgt für eine Verbesserung der Lebensqualität - ein wichtiger Beitrag zum Erhalt Ihrer Gesundheit. Das schlanke Lärmschutz-Element zeichnet sich durch beste Lärmschutzeigenschaften und sehr lange Haltbarkeit aus. Es eignet sich auch hervorragend als Sichtschutz.


Unkompliziert und handlich ist dieser fertig montierte Schallschutz vor Ort schnell aufgebaut. Dank der eingesetzten Schalldämmplatte wird das bewertete **Schalldämm-Maß von $R_w = 24$ dB** erreicht. Der inte-

grierte Pfosten dient zur Befestigung per Schraubflansch (Zubehör) oder wird zum Einbetonieren 40 cm nach unten geschoben.

Eine schöne Optik ergeben die gebogenen Gitterecken. Die Gitterenden stoßen unauffällig an der Stirnseite der Gabione aufeinander. Die moderne, blickdichte Sicht- und Lärmschutzabgrenzung kann individuell befüllt werden und fügt sich harmonisch in das Gartenbild ein.

Die Lieferung aus hochwertigsten Materialien mit absoluter Frostsicherheit und Langlebigkeit erfolgt fertig montiert inklusive integriertem Pfosten. Das Füllmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Auswirkung des Schalldrucks auf den Menschen bei andauernder Belastung.



**Praktisches
Zubehör
siehe S. 89-91**



Die Lärmschutz-Gabione Pronto imponiert mit ihren Fakten:

Bewertetes Schalldämm-Maß: $R_w = 24$ dB

Einzahlangabe der Luftschalldämmung DL_R nach DIN EN 1793-2: $DL_R = 20$ dB.

Lärmschutzwand Gruppe B2 (DL_R von 15 dB bis 24 dB) nach DIN 1793-2 Anhang A.

Einzahlangabe der Schallabsorption DL_a nach DIN EN 1793-1: $DL_a = 6$ dB


Lärmschutzwand Gruppe A2 (DL_R von 4 dB bis 7 dB) nach DIN 1793-2 Anhang A.

Grundlegendes zum Schalldruck

Schall ist eigentlich eine Druckwelle, die die Moleküle in der Luft zum Schwingen anregt und sich dabei kreisförmig in alle Richtungen ausbreitet. Die Schallwellen werden im Ohr vom Trommelfell auf die Gehörknöchelchen übertragen und schließlich vom Hörnerv zum Gehirn weitergeleitet.

Die Einheit zur Lautstärkemessung ist der Schalldruckpegel, der in Dezibel (dB) angegeben wird. Die dB-Skala startet bei Null (Hörschwelle) und ist nach oben offen. Erhöht sich der Schalldruck um 10 dB, nimmt man es als Verdopplung der Lautstärke wahr. Eine Verringerung um 10 dB hingegen wird als Halbierung der Lautstärke wahrgenommen.

Das Schaubild zeigt, ab wann der Schalldruck als Lärm empfunden wird und ab welchen dB-Wert erhebliche gesundheitliche Auswirkungen auftreten.




Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	⊞	VE
98168	Lärmschutz-Gabione Pronto	102,5 cm	23,5 cm	195 cm	700 kg	1
Zubehör (siehe Seite 98)						
Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	⊞	VE
98126	Schraubflansch	15 cm	20 cm	13,5 cm	-	1



**Praktisches
Zubehör
siehe S. 89-91**

Schall-und Sichtschutzmauer



↔ 200 cm ↗ 42 cm ↑ 50 cm									
Basisbausatz Art.-Nr.			Erweiterungsset Art.-Nr.						VE
98160	387 kg	175 l	98167	352 kg	200 l	x	-	-	1
↔ 120 cm ↗ 42 cm ↑ 50 cm									
Basisbausatz Art.-Nr.			Erweiterungsset Art.-Nr.						VE
98140	246 kg	98 l	98147	211 kg	120 l	x	-	-	1
98141	265 kg	110 l	98148	230 kg	132 l	x	3	-	1
98142	177 kg	121 l	98149	248 kg	143 l	x	-	3	1
↔ 120 cm ↗ 42 cm ↑ 100 cm									
Basisbausatz Art.-Nr.			Erweiterungsset Art.-Nr.						VE
98130	493 kg	196 l	98137	422 kg	196 l	x	-	-	1
98131	456 kg	219 l	98138	385 kg	219 l	x	6	-	1
98132	419 kg	242 l	98139	348 kg	242 l	x	-	6	1
↔ 200 cm ↗ 42 cm ↑ 100 cm									
Basisbausatz Art.-Nr.			Erweiterungsset Art.-Nr.						VE
98150	774 kg	356 l	98157	704 kg	400 l	x	-	-	1
98151	713 kg	395 l	98158	642 kg	439 l	x	10	-	1
98152	651 kg	433 l	98159	581 kg	477 l	x	-	10	1



Pfostenbedarf:	Höhe 150 - 200 cm	Ab Höhe 200 cm
	1 x Pfosten bei Länge 120 cm	2 x Pfosten bei Länge 120 cm
	2 x Pfosten bei Länge 200 cm	3 x Pfosten bei Länge 200 cm

Zubehör (siehe Seite 88-101)						
Art.-Nr.	Produkt	↔	↖	↕	⌘	VE
98145	Innengitter	-	17,85 cm	50,5 cm	2,5x10 cm	1
98135	Innengitter	100,5 cm	20,4 cm	-	2,5x10 cm	1
95748	Verbindungsspirale	-	-	50/60 cm	-	1
95752	Verbindungsspirale	-	-	100/110 cm	-	1
98136	Boden/Deckelgitter	120 cm	40 cm	-	2,5x10 cm	1
96523	Pfosten	10 cm	3 cm	115 cm	-	1
96524	Pfosten	10 cm	3 cm	145 cm	-	1
96526	Pfosten	10 cm	3 cm	205 cm	-	1
98022	Pfosten	10 cm	3 cm	300 cm	-	1
98126	Schraubflansch	15 cm	20 cm	13,5 cm	-	1
95753	C-Verbindungsklammer 25 Stk./Set	-	-	-	-	1
98127	Gabionen-Anbauwinkel	-	4,5 cm	9,2 cm	-	1

Diese Schall- und Sichtschutzmauer bietet nicht nur einen ruhigeren Rückzugsort, sondern ist bepflanzt auch ein schöner Blickfang. Bei Standhöhen bis 1 m genügt für die Standfestigkeit das Anbringen des Bodengitters mit C-Verbindungsklammern. **Ab einer Höhe von 1,5 m benötigen Sie zusätzlich Pfosten**, die mit einem Punktfundament einbetoniert oder mittels Schraubflansch auf ein vorhandenes Fundament angebracht werden. Bausatz inkl. Verbindungshaken für die Montage der Gabione übereinander. Lieferung ohne Steine und Pflanzen.

Mauersysteme



U-Gabione

30


	60 / 100 cm
	45 / 90 / 135 / 180 / 225 cm
	20 / 40 cm
	3,3 x 15 cm
	> 32 mm
	5 / 3,5 mm



maceria

38


	1x = 118 cm (2x = 228 cm variabel)
	60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 210 cm
	16 cm (nur Rundaufbau) 23 / 31 cm
	14,5 x 5 cm
	> 50 mm
	5 / 4 mm



Fassadenverkleidung


44

	117,8 / 177,8 / 197,8 cm
	50,5 / 100,5 cm
	13 cm
	2,5 x 10 cm
	25 - 60 mm
	5 / 3,5 mm



Das Fundament


> bauseits fachgerecht anbringen



Auf einen Blick

Rundgabione


-  20 / 40 cm
-  45 / 90 / 135 / 180 / 225 cm
-  3,3 x 15 cm
-  > 32 mm
-  5 / 3,5 mm



32

limes 12 / limes 23


-  1x = 115 cm
(2x = 227 cm variabel)
-  60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 210 cm
-  12 / 23 cm
-  3,3 x 15 cm
-  > 32 mm
-  5 / 3,5 mm



34

paravento


-  118 / 178 / 198 cm
-  50,5 / 100,5 / 151 / 201 cm
-  12 cm
-  2,5 x 10 cm
-  25 - 60 mm
-  5 / 3,5 mm



40

columella


-  136 / 196 / 216 cm
-  50,5 / 100,5 / 151 / 201 cm
-  12 cm
-  2,5 x 10 cm
-  25 - 60 mm
-  5 / 3,5 mm



42

Lärmschutz-Gabione Pronto


-  102 cm
-  195 cm
-  23,5 cm
-  3,3 x 15 cm
-  > 32 mm
-  5 / 3,5 mm



50

Schall- u. Sichtschutz

-  120 / 200 cm
-  50 / 100 cm
-  42 cm
-  2,5 x 10 cm
-  25 - 60 mm
-  5 / 3,5 mm




52




HINWEIS:
Die Steinsäulen 1-5
werden in
2 Hälften geliefert.

Steinsäulen



Steinsäulen sind als freistehende dekorative Elemente oder als Pfosten zum Bau von Mauern geeignet. Je nach Anwendung und Untergrund müssen die Säulen min. 20 bis 25 cm einbetoniert werden. Mit Schraubflansch Art.Nr. 98128 (Zubehör) in Verbindung mit einem Pfosten können die Säulen auf einer betonierten Fläche aufgebaut werden. Lieferung als Bausatz ohne Steine.

Bedarf Rohrpfosten		
	Ein- betonieren	Auf- schrauben
120/125 cm	96518	96516
175/180 cm	96519	96517



Die Höhe der Pfosten richtet sich nach Ihrer Befestigungsart.





Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	∅	🧱	🔩	🏗️	VE
95540	1 Steinsäule eckig, 2-teilig	20 cm	20 cm	125 cm	-	80 kg	5/4 mm	2,5x25 cm	1
95541	2 Steinsäule eckig, 2-teilig	20 cm	20 cm	175 cm	-	110 kg	5/4 mm	2,5x25 cm	1
95544	3 Steinsäule rund, 2-teilig	-	-	120 cm	25 cm	90 kg	4/4 mm	2,5x20 cm	1
95545	4 Steinsäule rund, 2-teilig	-	-	180 cm	25 cm	140 kg	4/4 mm	2,5x20 cm	1
95539	5 Steinsäule basic, 2-teilig	20 cm	20 cm	118 cm	-	75 kg	2,5/2 mm	10x2,5 cm	1

Zubehör						
Art.-Nr.	Produkt	∅	↔	↗↘	↕	VE
96516	Rundpfosten	4,2 cm	-	-	85 cm	1
96517	Rundpfosten	4,2 cm	-	-	115 cm	1
96518	Rundpfosten	4,2 cm	-	-	145 cm	1
96519	Rundpfosten	4,2 cm	-	-	175 cm	1
98127	Gabionen-Anbauwinkel	-	-	4,5 cm	9,2 cm	1
98128	Schraubflansch	-	15 cm	15 cm	20,1 cm	1
98123	U-Profil zur Holzaufnahme, 2er Set	-	3,5 cm	4 cm	120 cm	1

Übersicht Säulen siehe Seite 60/61



Gabionenstele



Die passende Verbindung.

Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	🧱	VE
98108	Gabionenstele Pronto	30 cm	15 cm	105 cm	77 kg	1
98107	Gabionenstele Pronto	30 cm	15 cm	150 cm	108 kg	1
98109	Gabionenstele Pronto	30 cm	15 cm	195 cm	140 kg	1



Zubehör						
Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕		VE
98127	Gabionen-Anbauwinkel	-	4,5 cm	9,2 cm		1
98123	U-Profil zur Holzaufnahme 2er Set	3,5 cm	4 cm	120 cm		1
98128	Schraubflansch	15 cm	15 cm	20,1 cm		1

Als Stele wird seit der griechischen Antike primär ein hoher, freistehender Pfeiler bezeichnet. Sie diente oft als Grabmal oder auch als Inschriften- oder Grenzstein. Mit der geringen Tiefe von nur 16 cm eignet sich unsere Gabionenstele Pronto mit bereits integriertem Pfosten hervorragend als Verbindungselement für einen Sichtschutz und wirkt mit ihrer schmalen Bauweise besonders unauffällig. Die Gabionenstele kann einbetoniert oder aufgeschraubt werden. Zum Einbetonieren in Punktfundamente wird der Pfosten einfach 40 cm nach unten geschoben! Zum Aufschrauben verwenden Sie den Schraubflansch 98128 (separat bestellbares Zubehör).



Steinsäulen pronto

Gabionensäulen lassen sich individuell kombinieren. Ob solitär als Blickfang, als Pfosten für Sichtschutzgitter oder in Verbindung mit einer Gabionenwand. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!




1-9 Die fertige Gabionensäule mit integrierten Pfosten ermöglicht einen schnellen und einfachen Aufbau in je drei Größen. Die Gabionensäulen sind als freistehende dekorative Elemente oder als Pfosten zum Bau von Mauern geeignet. Die integrierten Pfosten dienen zur Befestigung per Schraubflansch (Zubehör Art.Nr. 98128) oder zum Einbetonieren. Dazu wird der Pfosten einfach 40 cm nach unten geschoben. Optimale Maschenweite (33 x 150 mm) der Gitter zur kreativen Steinbefüllung. Die eckige Variante bietet eine schöne Optik durch gebogene Gitterecken. Lieferung fertig montiert (ohne Steine), daher ist ein denkbar einfacher Aufbau möglich.


Art.-Nr.	Produkt	Ø	↔	↗	↕		VE
95215	1 Steinsäule Gabione pronto, 6-Eck	-	34,5 cm	30 cm	105 cm	125 kg	1
95216	2 Steinsäule Gabione pronto, 6-Eck	-	34,5 cm	30 cm	150 cm	180 kg	1
95217	3 Steinsäule Gabione pronto, 6-Eck	-	34,5 cm	30 cm	195 cm	235 kg	1
95203	4 Steinsäule Gabione pronto, eckig	-	30 cm	30 cm	105 cm	151 kg	1
95204	5 Steinsäule Gabione pronto, eckig	-	30 cm	30 cm	150 cm	216 kg	1
95205	6 Steinsäule Gabione pronto, eckig	-	30 cm	30 cm	195 cm	281 kg	1
95209	7 Steinsäule Gabione pronto, rund	40 cm	-	-	105 cm	211 kg	1
95210	8 Steinsäule Gabione pronto, rund	40 cm	-	-	150 cm	301 kg	1
95211	9 Steinsäule Gabione pronto, rund	40 cm	-	-	195 cm	392 kg	1

Übersicht Säulen siehe Seite 60/61

TIPP:
Alle **pronto-Säulen**
sind mit dem Muersystem
limes kompatibel !




Zum Einbetonieren den Pfosten 40 cm nach unten schieben.



Zubehör (siehe Seite 98/100)

Art.-Nr.	Produkt	↔	↖	↕	VE
98128	Schraubflansch	15 cm	15 cm	20,1 cm	1
98127	Gabionen Anbauwinkel	-	4,5 cm	9,2 cm	1
98123	U-Profil zur Holzaufnahme, 2er Set	3,5 cm	4 cm	120 cm	1




Säulen


2-teilige Säulen




Steinsäulen eckig



Steinsäulen rund



Steinsäulen basic, eckig



Auf einen Blick


1-teilige Säulen




Steinsäule Gabione pronto, 6-Eck



Steinsäulen eckig




Stele Gabione pronto



Steinsäulen rund



Einbetonieren



Pfostenverkleidung

Anwendungsbeispiel

Geeignet für alle Stabmatten- und Doppelstabmattenzäune. Einfache Montage mit C-Verbindungsklammer Art. 95754 (25er Set).

95545 wird mit:
8 Klammern pro Hälfte befestigt

95544 wird mit:
6 Klammern pro Hälfte befestigt

Position ist oben und unten /
Rest gleichmäßig verteilen





**Schutz gegen
Wind & Blicke
von außen**






Sichtschutzelement


diviso




Mit einer individuellen Füllung passen Sie den Look Ihres Sichtschutzes an die Umgebung an.




Steine



Pinienrinde



Tannenzapfen




Rindenmulch

Lieferung ohne Füllung!

Schraubfuß zum
Aufdübeln

Bodenrohr zum
Einbetonieren



① Sichtschutzelement *diviso* inkl. Schraubfuß und Bodenrohr

Art.-Nr.	↔	→←	↕	⬢	⬢	⬢	⬢	VE
98200	75 cm	6 cm	180/200 cm	80 kg	50 l	15-30 mm	1,3x1,3 cm	1

Servicetelefon +49 (0) 7520 / 92 05-0





Kräuterspiralen & Hochbeete


*Profitieren Sie von frischen,
ungespritzten und absolut gesun-
den Kräutern und Gemüse!*

Kräuterspiralen oder Kräuterschnecken erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Sie sorgen nicht nur für frische Küchenkräuter sondern sehen auch dekorativ aus. Kein Kräuterliebhaber möchte die Kräuterspirale missen, reichhaltiges und gesundes Wachstum ist das Ergebnis.

Das **Hochbeet** ist im naturnahen Gartenbau sehr beliebt und hat den Vorteil des rückschonenden Arbeitens. Es bietet zudem Schutz vor Schnecken und Wühlmäusen, ist leicht aufzubauen und vielseitig einsetzbar.

Durch die Wahl der Befüllung kann man kreative Akzente setzen und dem Hochbeet seine individuelle Note verleihen. Steine in verschiedenen Farben, Werkstoffe wie z.B. Glas, Holz oder Baumrinde, laden dazu ein, es perfekt mit der Gartenumgebung abzustimmen.

Steine begünstigen dabei ein ausgeglichenes Mikroklima. Die tagsüber gespeicherte Sonnenenergie gibt im Laufe des Abends allmählich Wärme an das Erdreich ab und die Pflanzen wachsen dank ausreichender Nährstoffe und zusätzlicher Bodenwärme optimal.



Kräuterspiralen

Pflanzen Sie Ihre Kräuter in komfortabler Arbeitshöhe!



000953 Muster-aufbauten
Siehe Seite 102.

1-2 Die Kräuterspiralen sind ideal für Terrasse und Garten und in stabiler Gartenbauqualität. Sie sind in zwei Größen lieferbar: ca. 200 x 150 cm und ca. 110 x 90 cm. Die Gitter werden zusammengesteckt und müssen nicht geschraubt werden. Ein Bepflanzungsplan liegt dem Bausatz bei. Verschiedene Klimazonen werden imitiert, um für die Pflanzen perfekte Wachstumsbedingungen zu schaffen. Durch die dreidimensionale Spiralform und die Wärmespeicherfähigkeit der Steine entstehen vier Zonen, von Wasser- über Feucht- zu Normal- bis Mittelmeerklima (A, B, C und D). Die Kräuterspiralen sollten Nord-Süd

ausgerichtet sein, um die volle Sonneneinstrahlung zu nutzen. Der Platzbedarf beträgt ca. 3 m² (1,5 x 2 m) bzw. 1 m² (1,1 x 0,9 m), bei einer max. Höhe von 80/60 cm. Eine Wasserzone erreicht man, indem man im untersten Teil einen Minitisch anlegt. Lieferung als Bausatz ohne Steine und Bepflanzung. **3 Die Kräuterspirale für Balkon und Terrasse.** Gefertigt aus verzinktem Stahl. Boden mit Rand, es ist kein zusätzlicher Untersetzer nötig. Eine Trennfolie ist im Lieferumfang enthalten. Lieferung als Bausatz ohne Steine, Erde und Pflanzen. **4 Kräuterspirale Komplett-Set** – Auf die Plätze, fertig, los. Ein-


Kräuterspirale Komplett-Set:

Lieferung inkl.
Steine und bereits
montiert!


ZN-AL



Die "Kleine" – Kräuterspirale Balkon und Terrasse



Nil-Kies gelb,
Steinkörnung 32/56 mm



facher als mit dem Kräuterspirale Komplett-Set geht es nicht mehr. Aufstellen, befüllen, bepflanzen, geschafft! Und schon können die Vorteile des Vier-Klimazonen-Prinzips einer Kräuterspirale und die Wärmespeicherfähigkeit der Steine genutzt werden. So ergibt sich ein geschmackvoller Blickfang, der ein

optimales Pflanzenwachstum ermöglicht. Die Lieferung erfolgt komplett aufgebaut mit eingelegter Folie und Steinen (Nil-Kies gelb, Steinkörnung 32/56 mm) jedoch ohne Erde und Pflanzen. Die hochwertigen Materialien bieten absolute Frostsicherheit und Langlebigkeit.

Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	🌱	→←	🪨	🌱	🪧	🔧	VE
95600	1 Kräuterspirale inkl. Trennfolie und Holzpfosten	200 cm	150 cm	20-80 cm	1350 l	10 cm	700 kg	25-60 mm	2,5x10 cm	2,5/2 mm	1
95605	2 Kräuterspirale klein inkl. Trennfolie	110 cm	90 cm	20-60 cm	200 l	8 cm	180 kg	25-60 mm	2,5x10 cm	2/2 mm	1
98890	3 Kräuterspirale Balkon und Terrasse	57 cm	42 cm	29 cm	20l	5 cm	24 kg	12-25 mm	1x10 cm	2/2 mm	1
95606	4 Kräuterspirale Komplett-Set	110 cm	90 cm	20-60 cm	200 l	8 cm	-	-	2,5x10 cm	2/2 mm	1

Zubehör 1 (siehe Seite 94)

Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	🪧	🔧	VE
95592	Abdeckgitter, 4er Set	80 cm	10 cm	-	2,5x5 cm	2,5x2 mm	1

Bedarf Abdeckgitter: Art.Nr. 95600 = 3x



95592
Abdeckgitter

Servicetelefon +49 (0) 7520 / 92 05-0

Schnell und kinderleicht aufgebaut



3/4 mm

2,5x10 cm

25-60 mm


10 cm

ZN-AL

grünkraut & cantone

Durch vorgeformte Teile ist die grünkraut Kräuterspirale schnell und kinderleicht aufgebaut.


Die Kräuterspiralen sind ideal für Terrasse und Garten und in stabiler Gartenbauqualität. Die Gitter werden durch Spiralen verbunden und müssen nicht geschraubt werden. Ein Bepflanzungsplan liegt dem Bausatz bei. Verschiedene Klimazonen werden imitiert, um für die Pflanzen perfekte Wachstumsbedingungen zu schaffen. Durch die dreidimensionale Spiralform und die Wärmespeicherfähigkeit der Steine entstehen vier Zonen, von Wasser (A)- über Feucht (B)- zu Normal (C)- bis Mittelmeerklima (D). Die Ausrichtung sollte Nord-Süd erfolgen, um die volle Sonneneinstrahlung zu nutzen. Eine Wasserzone erreicht man, indem man im untersten Teil einen Minitauch anlegt. Die Spirale kann auch als Bachlauf oder als spiralförmiges Blumenhochbeet genutzt werden. Lieferung als Bausatz ohne Steine, Erde und Pflanzen.



Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	🌱	🍇	VE
4501	1 grünkraut Kräuterspirale inkl. Trennfolie	140 cm	110 cm	20-80 cm	450 l	340 kg	1
4502	2 Kräuterspirale cantone inkl. Trennfolie	120 cm	110 cm	20-70 cm	370 l	310 kg	1

Zubehör (siehe Seite 94)							
Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	⌘	🔍		VE
95592	Abdeckgitter 4er Set	80 cm	10 cm	2,5/5 cm	2,5x2 mm		1

Bedarf Abdeckgitter: 1 = 2x, 2 = 2x



Hochbeete basic

Mit dem Hochbeet Basic entscheiden Sie sich für ein vielseitig einsetzbares Gabionenbeet, z. B. auch zur Verkleidung von Betonringen. Der Aufbau erfolgt ohne Verschrauben, alle Verbindungen sind Spiralverbindungen. Das Hochbeet wird in Einzelteilen als Bausatz inkl. Trennfolie geliefert.



Art.-Nr.	Produkt	↔	↖	↕	∅	→ ←	🔧	🧱	🔍	VE
95573	1 Hochbeet basic rund inkl. Trennfolie	-	-	40 cm	81 cm	7 cm	140 l	105 kg	25-60 mm	1
95594	2 Hochbeet basic 4-eck inkl. Trennfolie	113 cm	113 cm	40 cm	-	7 cm	250 l	240 kg	25-60 mm	1



TIPP:
Für das **Hochbeet premium** gibt es jetzt
passend zugeschnittene Abdeckprofile!
siehe Seite 71



Hochbeete premium


1-9 Die Hochbeete bieten die Möglichkeit einer modernen Gestaltung von Außenanlagen und Eingangsbereichen. Bei einer ausgefallenen Bepflanzung ziehen sie alle Blicke auf sich und können gleichzeitig als Begrenzung oder Sichtschutz dienen. Sie sind kürzbar oder durch ein zweites Hochbeet erweiterbar. Die Montage erfolgt durch Verbindungsspiralen. Die Zink-Aluminium Verzinkung schützt die Gitter sehr lange vor Witterungseinflüssen. Lieferung in Einzelteilen als Bausatz inklusive Trennfolie, ohne Steine, Erde und Pflanzen.

Abdeckung – Der letzte Schliff. Endgültig zum Schmuckstück wird das ohnehin schon schöne Hochbeet premium mit einem erlesenen Abschluss. Die Eckwinkel im 4er-Set (Art.-Nr. 98122) in Verbindung mit dem Abdeckprofil vollenden die Optik unserer Hochbeete premium und erweitern die Zweckmäßigkeit erheblich. Die Vorteile der Abdeckung für die Gabionen-Hochbeete (Art.-Nr. 95593, 95596, 95597, 95598, 95599) liegen klar auf der Hand: Die Stabilität wird erhöht und das ungewollte Herausnehmen von Steinen und eine Verschmutzung, zum Beispiel durch Herbstlaub, wird verhindert. Gleichzeitig dient die Abdeckung als Ablagefläche für Dekorationsobjekte oder kleinere Gartengeräte, die man gerne bei der Hand hat. Aus verzinktem Stahlblech mit absoluter Frostsicherheit und Langlebigkeit.

Hochbeet premium  100 cm  12 cm  3,5/5 mm						
Art.-Nr.	Skizze					VE
95598	1	75 cm	75 cm	500 kg	300 l	1
95597	2	120 cm	75 cm	650 kg	550 l	1
95596	3	200 cm	75 cm	800 kg	1000 l	1
95593	4	200 cm	120 cm	1140 kg	1700 l	1
95599	5	200 cm	200 cm	1300 kg	3200 l	1

Hochbeet premium  126/106 cm  3,5/5 mm						
Art.-Nr.	Skizze					VE
95684	6	50 cm	10 cm	295 kg	441 l	1
95685	6	100 cm	10 cm	590 kg	882 l	1

Hochbeet premium  40 cm  10 cm  3/4 mm						
Art.-Nr.	Skizze					VE
95680	7	80 cm	80 cm	180 kg	150 l	1
95595	8	120 cm	120 cm	300 kg	400 l	1
95681	9	135 cm	120 cm	250 kg	350 l	1



Zubehör (siehe Seite 92)

Art.-Nr.	Produkt	↔	↘	↕	VE
98122	Eckwinkel Abdeckung, 4er Set	16,5 cm	16,5 cm	2,7 cm	1
95677	Abdeckprofil	49,5 cm	12 cm	2,7 cm	1
95678	Abdeckprofil	94,5 cm	12 cm	2,7 cm	1
95679	Abdeckprofil	174,5 cm	12 cm	2,7 cm	1

Bedarf Abdeckprofil

	①	②	③	④	⑤
95677	4x	2x	2x	-	-
95678	-	2x	-	2x	-
95679	-	-	2x	2x	4x
98122	1x	1x	1x	1x	1x

Zubehör (siehe Seite 94)

Art.-Nr.	Produkt	↔	↘	⌘	VE
95592	Abdeckgitter 4er Set	80 cm	10 cm	2,5/5 cm	1

Bedarf Abdeckgitter: ⑥ = 3x, ⑦ = 1x, ⑧ = 2x, ⑨ = 2x



95592
Abdeckgitter



98122
Eckwinkel
Abdeckung



**95677, 95678,
95679**
Abdeckprofil




Hochbeete


MADE IN GERMANY



1



2





3

1



Die verschiedenen Füllmöglichkeiten lassen viel Gestaltungsfreiraum und die Möglichkeit, das Hochbeet perfekt auf den Garten abzustimmen.

1-6 Die Hochbeete sind im naturnahen Gartenbau sehr beliebt und haben den Vorteil des aufrechten Arbeitens, sie bieten Schutz vor Schnecken und Wühlmäusen. Sie sind leicht aufzubauen und vielseitig einsetzbar, z.B. als Hochbeet, Blumentrog oder zur Verkleidung von Betonringen. Durch die geringe Maschenweite können die Gitter auch mit grobem Rindenmulch befüllt werden. Leichter Aufbau mit Steckverbindungen. Alle Hochbeete sind durch Gitterüberlappung im Durchmesser verkleinerbar, oder durch ein weiteres Beet erweiterbar. Lieferung als Bausatz inklusive Trennfolie, ohne Steine, Erde und Pflanzen.



000958 Musteraufbauten
Siehe Seite 102




Art.-Nr.	Produkt	Ø	↑↓	→←	📦	🌱	🔍	VE
95570	1 Hochbeet	58 cm	30 cm	8 cm	61 kg	42 l	2/2	1
95565	2 Hochbeet	92 cm	40 cm	10 cm	165 kg	170 l	2,5/2	1
95567	3 Hochbeet	146 cm	40 cm	10 cm	270 kg	500 l	2,5/2	1
95568	4 Hochbeet	240 cm	40 cm	10 cm	460 kg	1520 l	2,5/2	1
95566	5 Hochbeet	92 cm	80 cm	10 cm	330 kg	340 l	2,5/2	1
95569	6 Hochbeet	146 cm	80 cm	10 cm	550 kg	1000 l	2,5/2	1

Zubehör (siehe Seite 94)

Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	⌘	VE
95592	Abdeckgitter 4er Set	80 cm	10 cm	2,5/5 cm	1

Bedarf (Set): 2 95565 = 1x, 3 95567 = 2x, 4 95568 = 3x,
5 95566 = 1x, 6 95569 = 2x

95592 Abdeckgitter





Hochteich




1-3 Wer nur wenig Platz im Garten hat, muss nicht unbedingt auf einen Gartenteich verzichten. Miniteiche lassen sich sogar auf einem Balkon oder auf der Terrasse unterbringen. Das Teichwasser sollte möglichst kalkarm und weich sein, sonst bilden sich bald unschöne Kalkränder an den Innenwänden. Hält man keine Fische im Miniteich, kann auf eine Filterung und Belüftung verzichtet werden. In der Regel wählt man einen windgeschützten Platz im Halbschatten. In voller Sonne würde sich das Teichwasser tagsüber zu sehr aufheizen. Die stabile Folieneinlage wird

durch ein dickes Trennvlies vor scharfkantigen Steinen geschützt. Folie PVC 0,5 mm, Kälte- und UV-beständig, wasserdicht. Aufbau mit Steckverbindungen. Lieferung als Bausatz ohne Steine, Erde und Pflanzen. **4-5** Durch die schlanke Bauform ist das Hauswandbeet für schmale Durchgänge geeignet. Das Wand-Eck-Beet eignet sich für die dekorative Ausfüllung von Mauerecken. Durch Abschneiden der hinteren Wandgitter können bei beiden Beeten andere Abmessungen erzielt werden (Höhe immer 40 cm). Lieferung als Bausatz inklusive Trennfolie, ohne Steine, Erde und Pflanzen.






Eine Regentonne,
die gleichzeitig ein
echter Blickfang ist und
eine besonders schöne
Alternative zu
Plastiktonnen.



Art.-Nr.	Produkt	Ø	↔	↗	↕	🌿	🌿	🌿	VE
95575	① Hochteich, inkl. Teichfolie 0,5 mm und Trennvlies	92 cm	-	-	40 cm	165 kg	160 l	2,5/2 mm	1
95577	② Hochteich, inkl. Teichfolie 0,5 mm und Trennvlies	146 cm	-	-	40 cm	270 kg	490 l	2,5/2 mm	1
95560	③ Wasserfass, inkl. Teichfolie 0,5 mm und Trennvlies	130 cm	-	-	80 cm	480 kg	750 l	2,5/2 mm	1
95590	④ Hauswandbeet, inkl. Trennfolie	-	118 cm	35 cm	40 cm	80 kg	40-60 l	2/2 mm	1
95591	⑤ Wand-Eck-Beet, inkl. Trennfolie	-	73 cm	73 cm	40 cm	80 kg	160 l	2/2 mm	1





NEU



Pflanzgabione

1 Pflanzgabionen als Mauersegmente mit Verbindern und Verbindungsklammern. Inklusive hochwertigem Blumenkasten aus verzinktem Stahl mit Wasserreservoir. Fertig montiert, die Höhe ist in 10 cm Schritten kürzbar. Die Gabionengitter sind Zink-Aluminium verzinkt für dauerhafte Haltbarkeit. **2** Leichtes **Zaunelement** grün beschichtet und kürzbar, inkl. Verbinder. Lieferung ohne Steine. **3+4 Gabionen Pflanzsäule** – funktional und vielseitig **inkl. Bewässerungssystem**. Der hochwertige Einsatz inkl. Bewässerungssystem und Wasserstandsanzeige hilft, Staunässe zu verhindern. So gedeihen Ihre Pflanzen prachtvoll und üppig. Zur Ausstattung der Blumenkübeleinsätze gehört zudem ein Mineralsubstrat. Im Indoorbereich sollte ein separater Schutz (z. Bsp. eine Holzplatte) für den Boden angebracht werden. **5** Gabione ohne Bewässerungskasten und oben offen.




Pflegehinweis bitte unbedingt beachten: Rostgefahr bei Verwendung von Dünger! Manche Düngemittel enthalten Schwefelsäure und sollten nicht verwendet werden, da Zink von Schwefel angegriffen wird.

Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	🌿	🌿	VE
95832	1 Pflanzgabione mit Bewässerungskasten	40 cm	20 cm	80 cm	77 kg	2,5x10 cm	1
95835	2 Zaunelement grün beschichtet	80 cm	1 cm	80 cm	-	4x10 cm	1
95532	3 Gabionen Pflanzsäule	40 cm	40 cm	50 cm	106 kg	2,5x10 cm	1
95534	4 Gabionen Pflanzsäule	40 cm	40 cm	80 cm	165 kg	2,5x10 cm	1
95842	5 Gabione oben offen	40 cm	20 cm	80 cm	102 kg	2,5x10 cm	1



Türme und Töpfe




1 Der Kräuterturm bietet Platz für insgesamt 10 verschiedene Pflanzen. Die kompakte Variante unserer Kräuterspiralen. Durch die Anordnung der Pflanznischen werden unterschiedliche Klimazonen imitiert. Diese schaffen den Kräutern optimale Wachstumsbedingungen. Oben trocken, Mitte feucht, unterer Bereich nass. Zur Bepflanzung kann von sonniger bis hin zu halbschattiger oder schattiger Lage der Kräuter gewählt werden. Zur optimalen Bewässerung ist ein Gießrohr integriert. Kunststoffeinsätze wetterfest. Eine Trennfolie ist im Lieferumfang

enthalten. Lieferung ohne Steine und Pflanzen. **2 Blumentopf konisch.** Zum Befüllen mit Steinen inkl. Innentopf. Die Außengitter aus Stahldraht sind mit dem stabilen Bodenblech verschweißt (komplett feuerverzinkt). Der Innentopf aus Kunststoff ist verschraubt. Im Innenbereich oder auf Holzterrassen nur mit Untersetzer geeignet. **3 Gabionentopf**, gefertigt aus verzinktem Stahl, Boden mit geschlossenem Rand. Innen mit geschlossenem Folieneinsatz und als Miniteich nutzbar. Steine, Erde und Pflanzen sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Art.-Nr.	Produkt	↕	∅	→←	🌱	📦	🔩	📏	🔧	VE
95620	1 Kräuterturm	80 cm	40 cm	7 cm	50 l	90 kg	25-40 mm	2,5x10 cm	2,5/2	1
95851	2 Blumentopf konisch 1	28 cm	48 cm	5 cm	20 l	30 kg	12-32 mm	1x14 cm	5/2,5	1
95852	2 Blumentopf konisch 2	34 cm	54 cm	5 cm	35 l	40 kg	12-32 mm	1x14 cm	5/2,5	1
95863	3 Gabionentopf	30 cm	40 cm	3,5 cm	38 l	22 kg	12-16 mm	1x10 cm	2/2	1

Alle
Kohleschalen
mit emaillierten
Oberflächen!



Hochgrill

1 Hochgrill/Feuerstelle inkl. Grillrost.

Bequemes Grillen in Arbeitshöhe! Der Kohleneinsatz ist aus massivem Metall gefertigt und mit einer hitzebeständigen Beschichtung versehen. Windschutz aus Edelstahl. Der Grillrost ist verchromt und in drei Stufen höhenverstellbar. Der Aufbau erfolgt mit Spiralverbindungen. Das seitliche Ablagegitter lässt sich abklappen. Lieferung als Bausatz ohne Steine.

3 Der **Hochgrill** in Säulenoptik! Der Kohleneinsatz aus massivem Metall ist hitzebeständig beschichtet. Der Windschutz ist aus Edelstahl gefertigt. Der

verchromte Grillrost ist in drei Stufen höhenverstellbar. Der Aufbau erfolgt mit Spiralverbindungen. Lieferung als Bausatz ohne Steine. 4 **Grill Ellipsus**. Ein formschöner Grill, der auf jeder Terrasse für Aufmerksamkeit sorgt. Der Kohleneinsatz ist aus massivem Metall gefertigt und mit einer hitzebeständigen Beschichtung versehen. Windschutz aus Edelstahl. Der Grillrost ist verchromt und in drei Stufen höhenverstellbar. Der Aufbau erfolgt mit Spiralverbindungen. Lieferung als Bausatz ohne Steine.

In 3 Höhenstufen einstellbar




2



95592
Abdeckgitter



3




In 3 Höhenstufen einstellbar




4



Art.-Nr.	Produkt	↔	↘	↕	⬮	→←	VE
95581	1 Hochgrill/Feuerstelle inkl. Grillrost 60x48 cm, Feuereinsatz 38x38x7 cm und Ablage 40x60 cm	60 cm	60 cm	80 cm	260 kg	10 cm	1
95592	2 Abdeckgitter, 4er Set (Zubehör)	80 cm	10 cm	-	-	-	1
95582	3 Hochgrill Säule	40 cm	40 cm	80 cm	195 kg	-	1
95584	4 Grill Ellipsus	81 cm	40 cm	100 cm	230 kg	-	1



Feuerstelle & Grill




1 Feuer- und Grillstelle. So macht das Grillen Spaß! Sie benötigen kein Fundament. Inklusive Einsatz aus massivem blankem Blech (zum Schutz der Steine vor der Hitze) und einem Grillrost (Ø 56 cm) aus Edelstahl mit Ketten. Der Grillrost ist schwenk- und höhenverstellbar, so kann das Grillgut im Kühlen aufgelegt und gewendet werden. Der Grillgalgen ist verzinkt und beschichtet. Die Feuer- und Grillstelle ist absolut frostsicher. Der Aufbau erfolgt mit Steckverbindungen. Lieferung als Bausatz **ohne Kohlenschale** und

Steine. **4 Feuerstelle Gabione** – pure Lagerfeuerromantik. Weitaus mehr als zweckmäßig ist die Feuerstelle Gabione und sorgt für eine freundliche und einladende Atmosphäre im Außenbereich. Das Flammenspiel im steinernen Nest lädt dazu ein, sich niederzulassen. Es knistert, lodert und wärmt – ob zum Grillen oder einfach nur zum Entspannen. Die Feuerstelle bietet den optimalen Unterbau für einen Schwenkgrill. Lieferung als Bausatz inklusive Montageanleitung, ohne Steine.



**Unkompliziert
und schnell** mal ein
paar **Wurstchen**
grillen und sich dabei
die Seele vom herrlichen
Geräusch des Feuers
streicheln lassen.



000959 Musteraufbauten
(Siehe Seite 102)



Art.-Nr.	Produkt	Ø	↑↓		VE
95580	1 Feuer- und Grillstelle inkl. Grillrost, Grillgalgen und Ketten	92 cm	40 cm	165 kg	1
95585	2 Kohlenschale emailiert	65 cm	10 cm	-	1
95586	3 Grillgalgen	-	142 cm	-	1
95587	4 Feuerstelle Gabione	73 cm	21 cm	70 kg	1

Zubehör (siehe Seite 94)

Art.-Nr.	Produkt	↔	↗		VE
95592	7 Abdeckgitter, 4er Set	80 cm	10 cm	2,5x5 cm	1

Bedarf (Set): **1** 95580 = 1x, **4** 95587 = 1x



95592
Abdeckgitter





Wasserelemente

❶ Wasserzapfsäule. Als freistehende Säule ein dekoratives Element in jedem Garten. Schön, funktionell und durch die Zink-Aluminium Verzinkung der Gitter extrem lange haltbar. Ein Wasseranschluss für handelsübliche Schlauchstecksysteme ist bereits integriert. Verrohrung in handwerklicher Qualität. Lieferung ohne Steine. **❷ Gartendusche.** Die perfekte Ergänzung zum Swimmingpool oder zur Wasserversorgung im Garten. Ein Wasseranschluss für handelsübliche Schlauchstecksysteme ist bereits integriert. Verrohrung in handwerklicher Qualität. Lieferung ohne Steine. **❸ Schneckendusche/Umkleide.** So macht Duschen im Freien richtig Spaß! Diese extravagante Gartendusche zur kreativen Steinbefüllung ist die ideale Ergänzung am Swimmingpool. Sie sorgt an heißen Tagen für eine erfrischende Abkühlung im Garten oder auf der Terrasse. Lieferung als Bausatz ohne Steine und Duschvorrichtung. **❹ Schraubflansch** als Zubehör für vorhandenes Fundament.





Lieferung ohne Duschvorrichtung u. Licht!



Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	🧱	🔧	VE
95635	❶ Wasserzapfsäule Bodenplatte (28x28 cm)	16 cm	16 cm	90 cm	50 kg	4/3 mm	1
95636	❷ Gartendusche Gabione Bodenplatte (28x28 cm)	16 cm	16 cm	220 cm	50 kg	4/3 mm	1
95630	❸ Schneckendusche / Umkleide Gabione, inkl. 3 Pfosten zum einbetonieren	230 cm	180 cm	210 cm	1850 kg	3,5/3 mm	1



Zubehör (siehe Seite 98)							
95631	❹ Schraubflansch	9,8 cm	6,5 cm	10 cm	-	-	1

Servicetelefon +49 (0) 7520 / 92 05-0



NEU

**Hochwertiger
4 mm starker
Cortenstahl!**

bellissa

**Hier könnte
Ihr Name
stehen!**



Cortenblock

Nicht zu übersehen!

„Gesehen zu werden“ ist eine der wichtigsten Komponenten für ein Unternehmen. Der absolut wetterfeste sowie in Kunst und Architektur gern gesehene Cortenstahl überzeugt mit schlichter Eleganz und seinem beeindruckenden Design.

Die selbst gewählte Abmessung sowie das gelaserte Wunschmotiv sorgen für einen individuellen und vollendeten Auftritt.

Der hochwertige, 4 mm starke Cortenstahl macht diese professionelle Außenwerbung zu einem spektakulären Unikat.

Die Befestigung erfolgt auf einer Fundamentplatte mit innen liegendem Flansch und mitgelieferten Befestigungsschrauben.

Der Cortenquader wird in Handarbeit gefertigt und aufgebaut geliefert. Bitte berücksichtigen Sie die dafür benötigte Lieferzeiten von 4 – 6 Wochen.

Die Rostpatina bildet sich erst mit der Zeit, alle Produkte werden blank geliefert. Die natürliche Patina von Corten kann zu Abfärbungen führen.

Die im Aufbaubeispiel (120 cm x 80 cm x 210 cm) enthaltene Milchglasplatte und Beleuchtung ist **nicht** im Lieferumfang enthalten!

Artikel-nr.	Produkt	↔	↗	↕	VE
91040	Cortenquader individuell bestellbar	120 cm	80 cm	210 cm	1

ca. 32 kg / m²



NEU



Gabionen Fein-
gitter Einsatz für
Körbe siehe S. 88



Zubehör



*Die Kleinen mit großer Wirkung –
Im Detail liegt die Perfektion.*

Dank raffinierter Technik unseres Zubehörs gelingt die Montage Ihrer Gabionen noch einfacher. Schnell und leicht lassen sich damit einzelne Gabionenelemente nach Belieben erweitern, kombinieren oder auch verschönern. Mit der ständig wachsenden Anzahl an dekorativem Zubehör, wie Blumenampelhaken, Abdeckungen oder Gabionenablagen, bieten wir Ihnen weitere attraktive Details, um Ihrer Gartengestaltung das „gewisse Etwas“ zu verleihen. Clever ist unser komplettes Sortimentskonzept aufeinander abgestimmt. Von der Verankerung im Boden, bis hin zur Abdeckung oder zur Dekoration – überzeugt unser Zubehör durch Einfachheit und Funktionalität.

Somit steht der Kreation einzigartiger Objekte, die die Atmosphäre in Ihrem Garten bestimmen nichts mehr im Wege. Unser Zubehör ist aus den gewohnt hochwertigen Materialien gefertigt und garantiert somit Witterungsbeständigkeit, Frostsicherheit und Langlebigkeit.



NEU!



Feingitter Einsatz

Eine feine Sache! – Eine besondere Nuance und die letzte Feinheit bekommt das Gesamtbild einer Gabione mit diesem Feingittereinsatz. Die kleine Maschenweite von 12,5 mm lässt unabhängig zur empfohlenen Steinkörnung einen wesentlich größeren Spielraum bei der Befüllung zu. Gegenüber den sonst üblichen Steinfüllungen erhält man eine filigrane und aufsehenerregend ruhige Optik. Der Gabionen Feingittereinsatz ist Zink-Aluminium verzinkt/feuerverzinkt und garantiert eine extrem hohe Langlebigkeit. Die Einsätze sind in zwei Größen erhältlich.

Gabionen Feingittereinsatz für Körbe mit einer Seitenlänge von 50x50 cm und 50x100 cm.

Art.-Nr.	Produkt	↔	↘	↕	VE
97140	Gabionen Feingitter Einsatz	49,3 cm	0,4 cm	49,3 cm	1
97141	Gabionen Feingitter Einsatz	99,3 cm	0,4 cm	49,3 cm	1

Gabionen-Fenster


Neue Sichtweisen! – Fenster bestimmen die Atmosphäre der Umgebung und machen geschlossene Mauern hell und sympathisch. Auch bei der Gabionengestaltung sind Fenster nicht mehr wegzudenken, da sie im Garten für ein harmonisches Gesamtbild sorgen. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind ebenso vielfältig, wie der praktische Nutzen. Ob in Form einer Durchreiche, einem Durchgang für Tiere, einer Ablagefläche – dem Ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Die flexible Größe von 29,5 – 30 cm x 21,5 – 40 cm und die Unabhängigkeit der Positionierung, ob horizontal oder vertikal, hoch oder tief, lässt genügend Spielraum für eine persönliche Architektur. Das Fenster wird flach geliefert und an der Perforation in Form gefaltet. Der Ausschnitt wird mit einem Bolzenschneider ausgeschnitten. Das Gabionen-Fenster eignet sich für Wandstärken von 22 – 24 cm. Die Position wird anhand kleiner Schrauben gesichert.

Art.-Nr.	Produkt	↔	↘	↕	VE
95758	Gabionen-Fenster	29 cm	24 cm	21-39,5 cm	1



Hausnummern

Bitte in Schönschrift! - Die Hausnummern Corten sind speziell für Gabionen entwickelt und lassen das Anbringen zu einem fast feierlichen Moment werden. Die charakterstarken 25 cm hohen Cortenzahlen bieten für jedermann eine wichtige und unübersehbare Orientierungshilfe. Ob für Besucher, Postbote oder Notarzt, letztendlich profitieren alle von einer gut sichtbaren Hausnummer. Der hochwertige Cortenstahl ist absolut witterungsbeständig und kann somit bedenkenlos im Freien angebracht werden. Die Cortenzahlen werden durch eine Klemmvorrichtung an einer Gabione einfach und sicher angebracht. Die Hausnummern werden in blankem Zustand geliefert, die Edeloest-Patina bildet sich erst durch die natürlichen Witterungsverhältnisse. Auf Anfrage sind auch Wunschgrößen bestellbar.




Art.-Nr.	Produkt	↔	↘	↕	VE
97330	Hausnummer Corten gelasert Nr. 0	17 cm	2 mm	25 cm	1
97331	Hausnummer Corten gelasert Nr. 1	7 cm	2 mm	25 cm	1
97332	Hausnummer Corten gelasert Nr. 2	17 cm	2 mm	25 cm	1
97333	Hausnummer Corten gelasert Nr. 3	13 cm	2 mm	25 cm	1
97334	Hausnummer Corten gelasert Nr. 4	18 cm	2 mm	25 cm	1
97335	Hausnummer Corten gelasert Nr. 5	15 cm	2 mm	25 cm	1
97336	Hausnummer Corten gelasert Nr. 6	18 cm	2 mm	25 cm	1
97337	Hausnummer Corten gelasert Nr. 7	17 cm	2 mm	25 cm	1
97338	Hausnummer Corten gelasert Nr. 8	17 cm	2 mm	25 cm	1
97339	Hausnummer Corten gelasert Nr. 9	18 cm	2 mm	25 cm	1

Alle Artikel
werden
blank geliefert!



Gabionenablage

1 Befestigungsset für Ablage an Gabionen – Ablegen statt verlegen. Wo gearbeitet wird, braucht man Werkzeug. Dieses sollte möglichst nicht im hohen Gras verschwinden, sondern besser sorgsam abgelegt werden können. Auf diese Weise ist es dann griffbereit und muss nicht gesucht werden. Aber auch die Tasse Tee/Kaffee/Bier und die Zeitung finden einen guten Platz, an dem sie sicher aufbewahrt sind. Nicht zuletzt kann die Ablage für Dekorationen genutzt werden, die dort sicher und dauerhaft stehen, und denen so die ungeteilte Aufmerksamkeit sicher sein kann. Warum nicht eine Gabione mit dieser Funktionalität aufwerten? Das Befestigungsset zur Ablagemontage ist in Windeseile angebracht und hält solide und dauerhaft. Großes Plus: Die Verlängerungsschiene passt sich dem zur Verfügung stehenden Material an. Das heißt, die Auflage kann zwischen 12 cm und 30 cm breit sein. Die Lieferung aus hochwertigsten Materialien mit absoluter Frostsicherheit und Langlebigkeit erfolgt als Montage-Set inklusive Montageanleitung. Material 1,5 mm verzinktes Stahlblech.



Art.-Nr.	Produkt	↔	↙↘	↕	VE
97289	Befestigungsset für Ablage an Gabionen	24 cm	3 cm	22,5 cm	1





Ampelhaken


2 Ampelhaken für Gabionen 2er-Set – Es grünt und blüht. Genial einfach und einfach genial ist die ausgereifte Lösung, um Gabionen-Fassaden zu begrünen. Die Ampelhaken für Gabionen bestechen mit Eleganz und einfacher Anwendung. Ob farbliche Akzente oder auch nur ein erfrischendes Grün, noch nie war die Anbringung von Blumenampeln und Hängekörben so einfach. Am oberen Gabionenabschluss sind selbst bereits befüllte Gabionen kinderleicht mit den Ampel-Halterungen zu versehen. Dazu müssen lediglich ein paar Steine entfernt werden. Alle anderen Positionierungen sollten vor der Befüllung der Gabionen-Mauern erfolgen. Die Lieferung der hochwertigen Ampelhaken erfolgt im 2er-Set inklusive einer Montageanleitung. Tipp: Mit dem Ampelhaken für Gabionen lassen sich noch weitere, dekorative Effekte erzielen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Lichtspiel durch das Aufhängen von Laternen?



Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	VE
98121	Ampelhaken für Gabionen 2er Set	38,6 cm	2,2 cm	17,5 cm	1

3 Schlauchhalter aus Metall zur Montage an Wand oder Gabione. Farbe anthrazit matt. Mit praktischer Spritzenhalterung und Ablagegitter. Geeignet für Schläuche ½ Zoll bis ca. 50 m oder ¾ Zoll bis ca. 25 m.

Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	VE
95637	Schlauchhalter Gabionen/ Wand	16,5 cm	22 cm	27/19 cm	5






Abdeckprofil Hochbeet premium

Die Vorteile einer Abdeckung für Gabionen liegen klar auf der Hand: Sie erhöht die Stabilität und das ungewollte Herausnehmen von Steinen und eine Verschmutzung, zum Beispiel durch Herbstlaub, wird verhindert. Gleichzeitig dient die Abdeckung als Ablagefläche für Dekorationsobjekte oder kleinere Gartengeräte, die man gerne bei der Hand hat.

98122

95677, 95678, 95679



Zubehör Hochbeet premium

Art.-Nr.	Produkt	↔	↘	↕	VE
98122	Eckwinkel Abdeckung, 4er Set	16,5 cm	16,5 cm	2,7 cm	1
95677	Abdeckprofil	49,5 cm	12 cm	2,7 cm	1
95678	Abdeckprofil	94,5 cm	12 cm	2,7 cm	1
95679	Abdeckprofil	174,5 cm	12 cm	2,7 cm	1

Abdeckprofil und Eckwinkel – Der letzte Schliff. Endgültig zum Schmuckstück werden unsere Hochbeete premium mit einem erlesenen Abschluss. Das Profil vollendet die Optik der Hochbeete und erweitert die Zweckmäßigkeit erheblich. Die Eckwinkel im 4er-Set (Art.-Nr. 98122) sorgen für die passende Verbindung der Profile. Materialstärke 1mm.

Bedarf Abdeckprofil

	1	2	3	4	5
95677	4x	2x	2x	-	-
95678	-	2x	-	2x	-
95679	-	-	2x	2x	4x
98122	1x	1x	1x	1x	1x



Abdeckprofil

Für gerade Mauern

! Schützt die Steine und erhöht die Stabilität!

98125



Das Abdeckprofil für unsere Gabionenmauern

- limes 12
- paravento
- columella

Metall verzinkt, Materialstärke 1mm.
Lieferung inkl. Schrauben.

Abdeckprofil					
Art.-Nr.	Produkt	↔	↗	↕	VE
98125	Abdeckprofil mit Schrauben	200 cm	12 cm	-	1



Abdeckgitter

Für geschwungene Mauern

Abdeckgitter 4er Set

Art.-Nr.	Produkt	↔	↘	≡	VE
95592	Abdeckgitter 4er Set	80 cm	10 cm	2,5x5 cm	1

Für geschwungene Mauern mit einer Wandung von 10 cm.
Die Gesamtlänge des 4er Sets beträgt 320 cm.

Nicht für Hochteiche!

95592



Abdeckgitter 4er Set

Art.-Nr.	Produkt	↔	↘	≡	VE
95755	Abdeckgitter 4er Set	80 cm	20 cm	2,5x5 cm	1
95756	Abdeckgitter 4er Set	80 cm	23 cm	11x5 cm	1

95755 Für geschwungene Mauer, mit einer Wandung von 20 cm.

95756 Für geschwungene Mauer, mit einer Wandung von 23 cm.

Die Gesamtlänge des 4er Sets beträgt 320 cm.

95755/95756






Abdeckgitter

Für gerade Mauern

Abdeckgitter					
Art.-Nr.	Produkt	↔	↖	⌘	VE
98135	Abdeckgitter	100,5 cm	20,4 cm	2,5x10 cm	1

98135 Für Produkte mit einer Wandung von 23,5 cm. Befestigung mit C-Klammern (Artikel 95754) und nur für gerade Mauern.



Abdeckgitter 2er Set, inklusive C-Klammer					
Art.-Nr.	Produkt	↔	↖	⌘	VE
95757	Abdeckgitter 2er Set	2x120 cm	20 cm	10x5 cm	1

95757 Für Mauer in Verbindung mit Palofix/Paloplus 200 Pfosten. Nur für gerade Mauern.





Pfosten


Mauer- und Rundpfosten mit Abdeckkappe

 Materialstärke 2 mm	Mauerpfosten L100 x B 30 mm mit Abdeckkappe		
	Art.-Nr.	↕	VE
	96521	55 cm	1
	96522	85 cm	1
	96523	115 cm	1
	96524	145 cm	1
	96525	175 cm	1
	96526	205 cm	1
	98022	300 cm	1

 Ø 42,4 mm / 1 1/4"	Rundpfosten mit Abdeckkappe:		
	Art.-Nr.	↕	VE
	96516	85 cm	1
	96517	115 cm	1
	96518	145 cm	1
	96519	175 cm	1
	96520	205 cm	1
	Anwendungsbeispiele: Steinsäulen (S. 56), U- und Rundgabionen (S. 30-33)		

Punktfundament

Ob man nun eine Sichtschutzwand, eine Pergola oder einen Zaun setzen will – es gibt immer einen An-
gelpunkt; das sind die tragenden Pfosten und ihre Verankerung im Boden. Daher ist es zwingend notwendig, bauseits ein fachgerechtes Fundament anzubringen.





Pfosten Palo 100 & Palo 200



Palo 100 für Wandstärken 120 mm und 150 mm:		
Art.-Nr.	↕	VE
95771	60 cm	1
95772	80 cm	1
95773	100 cm	1
95774	120 cm	1
95775	140 cm	1
95776	160 cm	1

95779
Winkelflansch "Palo 100"
 inkl. 2 Befestigungsschrauben
 L66 x B63 x H63 mm



Palo 200 für Wandstärken 230 mm:		
Art.-Nr.	↕	VE
95780	60 cm	1
95781	80 cm	1
95782	100 cm	1
95783	120 cm	1
95784	140 cm	1
95785	160 cm	1
95786	180 cm	1
95787	200 cm	1
95788	220 cm	1
95769	240 cm	1

95778
Winkelflansch "Palo 200"
 inkl. 2 Befestigungsschrauben
 L150 x B120 x H8 mm

Statik ist bauseits zu klären!
 Zur Sicherheit empfehlen wir bei
 größeren Baumaßnahmen einen Fach-
 mann vor Ort zu Rate zu ziehen.



Flansche zum Aufschrauben

Montagematerial für kreative Bauvorhaben

Für Pfosten

98126 Schraubflansch

Rohrpfosten müssen bauseits gebohrt werden. Lieferung inkl. Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern (je 3x).



98126
L150 x B200 x H135 mm



95631 Winkelflansch mit Klemmplatte, für 100x30 mm Rohre. Nur für Schnecken-dusche 95630!



95631
L100 x B75 x H98 mm



Für verzinkte Rohre

Der Schraubflansch wurde für allein stehende Säulen bis Höhe 360 cm entwickelt und ist auch für andere Gabionenmauersysteme verwendbar. Für Rohre mit $\varnothing 42,4 / 1\frac{1}{4}$ mm. Auf Pfostenabstände wegen Windlast achten! Das Rohr wird in den Flansch gesteckt. Steinsäulen können so auf betonierten Untergründen aufgestellt werden. Fünf Rohrpostenhöhen stehen zur Auswahl.



98128
L150 x B150 x H201 mm




Montagewinkel für Rohrpfosten

Ab einer Mauerstärke von 10 cm und Mauerpfosten von 100 x 30 mm geeignet. Verwendung z.B. für L-Steine. Lieferung inkl. Schrauben und Unterlegscheiben (je 3x).



98129
L107 x B100 x H250 mm



Mauerpfosten



Befestigung Schrauben/Ankerbolzen

Vorgeschlagen werden Schrauben/Ankerbolzen aus nichtrostendem Stahl (Korrosionsgefahr) mit einer Zuglastzulassung von über 15 kN (ab M 12 / 8.8 Festigkeit aufwärts). Bewehrter Beton der Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60.



95779

Winkelflansch "Palo 100"

inkl. 2 Befestigungsschrauben

L66 x B63 x H63 mm



95778

Winkelflansch "Palo 200"

inkl. 2 Befestigungsschrauben

L150 x B120 x H8 mm

Statik ist bauseits zu klären!
Zur Sicherheit empfehlen wir bei größeren Baumaßnahmen einen Fachmann vor Ort zu Rate zu ziehen.



Verbindungen

Gabionen Anbauwinkel

Schafft Anbaumöglichkeiten an Gabionen.
Z.B. Sichtschutzelemente aus Holz, Blech usw.
Passend zu Maschenweiten:
25x100/ 33x100/ 50x100/ 50x200 mm
(Doppelstabmatten)

98127



Gabionen Anbauprofil zur Holzaufnahme

Das U-Profil wird an den Gabionenkorb montiert oder kann direkt an einer Haus- oder Garagenwand befestigt werden. Die Holzlamellen/dielen (Holzstärke max. 30 mm) werden anschließend in die Schiene geschoben und befestigt. 2er-Set, Ausführung verzinkt, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial (exklusive Dielenbefestigung). Länge 1200 mm.

98123 35 mm 40 mm



C-Verbindungsklammer

Die C-Klammern als Verbindungselement z.B. für das Boden- bzw. Deckelgitter werden einfach mit einer Zange zusammengepresst.

Innenmaß:

95753 25er Set = 15 mm

95754 25er Set = 20 mm

Zur Befestigung von Pfostenverkleidung mit Steinsäule 95544/95545

95753 / 95754



Befestigungsklemme

Verbindungsklemme zur Erstellung einer Eckverbindung für Gitterzaunmatten. Komplett inkl. Schraube, Mutter und Halteplatte.



96725



Winkleinstellungen bis 355° sind möglich.
Montageabstand in der Höhe ca. 40 cm.



Wandanschlußhalter 2er Set, in 2 Größen

Zum Anschluss an massiven/stabilen Bauteilen
(z.B. Wand, Säule, etc.) Für Mauersysteme mit
Wandstärke 120 und 230 mm.

Art.-Nr.	→ ■ ←	VE
96810	120 mm	1
96811	230 mm	1



Befestigungshaken

Für Doppelstabmatten

Doppelstabmatte in Sekundenschnelle an den Pfosten montieren! Den Befestigungshaken einfach über den Rohrpfeifen schieben, an der Doppelstabmatte einhängen und mit der Biegehilfe befestigen. Material Ø 5mm Draht Zink / Alu verzinkt.
Einfach - einfach!

Spannweite dieser Klammer nur geeignet für Doppelstabmatten 8/6/8 und 6/5/6.

Passend zu unseren 10x3 cm Rohrpfeifen.

Art.-Nr.	Produkt	↔	↘	↕	VE
96709	Befestigungshaken für Doppelstabmatte, 3-er Set	13 cm	4,1 cm	3,5 cm	1



NEU!



Unsere Produkte sind so gestaltet, dass sie als flache Gitterelemente produziert werden können. Dadurch sind sie platzsparend in flachen Kartons verpackt und beim Kauf leicht zu transportieren. Im Produktkarton sind jeweils die für den Bausatz benötigten Einzelemente, sowie eine ausführliche Aufbauanleitung enthalten.

Präsentation im Aufsteller

95914
120 x 80 x 165 cm
VE 1



Lieferung ohne Steine

95918
120 x 80 x 100 cm
VE 1



000225
80 x 60 x 108 cm
VE 1



Musteraufbauten

000953
120 x 100 x 137 cm
1 x 95605 + Poster
VE 1



000958
120 x 100 x 137 cm
1 x 95565 + Poster
VE 1



000959
120 x 100 x 137 cm
1 x 95580 + Poster
VE 1



Ein einzigartiges, schnell und einfach aufzubauendes System. Bei runden geschlossenen Bauwerken sind keine Pfosten nötig. Durch die einfachen Steckverbindungen und die ausführliche Aufbauanleitung gelingt der Aufbau unserer Produkte in kurzer Zeit.

Vorteile

- > der Aufbau erfolgt ohne Schrauben
- > nur Steckverbindungen und Abstandshaken kommen zum Einsatz
- > Schutzvlies bzw. Teichfolien liegen den Bausätzen bereits bei

Schritt für Schritt Anleitung



1. Flache Gitter zusammenstecken



2. Enden kreisförmig verbinden



3. Mit dem äußeren Ring gleich verfahren



4. Verbindungshaken anbringen



5. Trennfolie einlegen (bei Hochbeeten)



6. Mit Steinen befüllen



Fertig als Steintrog



Fertig als Hochbeet

Zusätzliche Arbeitsschritte beim Aufbau eines Hochteiches



5. Schutzvlies einlegen



6. Teichfolie einlegen



Fertig als Hochteich



Inhalt

von A-Z


A	
Abdeckgitter	94
Abdeckprofil	93
Ablage Gabionentheke	8
Ampelhaken für Gabionen	91
B	
Befestigungshaken	101
Befestigungsklemme	100
Befestigungsset für Ablage an Gabionen	90
Blumentopf Konisch	77
Bogengabione arco	13
Briefkasten Gabione splügen	23
C	
Cortenquader	84
D	
Design Gabione Visione	9
E	
Eckwinkel Abdeckung	92
F	
Fassadenverkleidung	44
Fertiggabione pronto mit Pfosten	20
Feuer- und Grillstelle	80
Feuerstelle Gabione	81
G	
Gabione oben offen	76
Gabionen Anbauwinkel	100
Gabionen Feingitter Einsatz	88
Gabionen Pflanzsäule	76
Gabionenbank	14
Gabionenbank calma	12
Gabionenbank comodo mit Lehne	10
Gabionenbank Fußgestell	11
Gabionenbank pausa	10
Gabionenbank unico	11
Gabionen-Fenster	88
Gabionenlounge Couchtisch	7
Gabionenlounge Eckteil	6
Gabionenlounge Sessel	7
Gabionenstele Pronto	57
Gabionentheke	8
Gabionentisch unico	11
Gabionen-Tischgestell	11
Gabionentopf	77
Gabionenziffer	24
Gartenbank Gabione	15
Gartendusche Gabione	82
Grill Ellipsus	79
Grillgalgen	80
grünkraut Kräuterspirale	68
H	
Hausnummer Corten	89
Hauswandbeet	74
Hinweise, gut zu wissen	106
Hochbeete basic	69
Hochbeete premium	70
Hochbeete rund	72
Hochgrill	78
Hochgrill Säule	79
Hochteich	74
I	
Informationen	102-107
Inhaltsverzeichnis	104

K	
Kohlenschale	80
Kräuterspirale	66
Kräuterspirale Balkon und Terrasse	67
Kräuterspirale cantone	68
Kräuterspirale klein	66
Kräuterspirale Komplett-Set	67
Kräuterturm	77
L	
Lärmschutz-Gabione Pronto	50
Leichtbaugabione	28
Leonardo Gabione	28
M	
Mauergitter für gerade/geschwungene Mauern	29
Mauersystem columella	42
Mauersystem limes 12	36
Mauersystem limes 23	34
Mauersystem maceria	38
Mauersystem paravento	40
Mauersysteme auf einen Blick	54
Mülltonnenumrandung	22
Musteraufbauten	102
Montagewinkel für Rohrpfosten	98
O	
Ösengabione	19
P	
Pflanzgabione mit Bewässerungskasten	76
Pfosten	96
Pfosten Palo PLUS	46
Pfosten Palofix 100	49
Pfosten Palofix 200	48
Profi-Ösengabione	19
Profi-Spiralgabione	18
R	
Rundgabione	32
S	
Schall- und Sichtschutzmauer	52
Schlauchhalter Gabionen/Wand	91
Schneckendusche/Umkleide Gabione	83
Schraubflansch	98
Sichtschutzelement diviso	62
Sitzbank Bogengabione	13
Spiralgabione	18
Steinsäule basic	56
Steinsäulen	56
Steinsäulen auf einen Blick	60
Steinsäulen pronto	58
U	
U-Gabione	30
U-Profil zur Holzaufnahme	100
W	
Wandanschlusshalter	101
Wand-Eck-Beet	74
Wasserfass	75
Winkelflansch	99
Wasserzapfsäule	82
Workshop	103
Z	
Zaunelement	76
Zeichenerklärung	107/Klappe
Zubehör	86-101

Ihre Notizen



Ihre Skizze





Gut zu wissen!

Korrosionsschutz Zink-Aluminium verzinkt

– Ein Symbol, das für erstklassige Qualität steht!


Diese Gitter sind Zink-Aluminium verzinkt und werden in Anlehnung an DIN EN ISO 9001:2000 gefertigt. Die neutral durchgeführte Salzsprühnebelprüfung nach DIN SS 50021 / ASTM B117 / ISO 9227 ergab eine Beständigkeit von mindestens 3000 Stunden. Die kathodische Wirkung (Verschließen nach Beschädigung) bewirkt eine Regeneration eventueller Verletzungen der Oberfläche durch Kratzer und Biegebeanspruchung. Die Galvandrähte haben einen Durchmesser von

► Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 mm, ca. 125g/m² Zinkauflage und eine Zugfestigkeit von **mind. 650 bis 750 N/mm²**

► Ø 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 mm, ca. 350g/m² und eine Zugfestigkeit von **mind. 500 bis 650 N/mm²**

Mit dieser geprüften Spitzenqualität ist eine extrem hohe Langlebigkeit unserer Gitter garantiert.

ZN-AL



Schnittstellenrost - Kathodischer Schutz „heilt“ Beschädigungen!

Eine Zink-Aluminium Verzinkung ist sehr beständig gegen mechanische Belastungen. An Schnittstellen der Gitter oder bei extremer Beanspruchung können trotzdem Kratzer und Schrammen auftreten. Bei derartigen Beschädigungen **wirkt der sogenannte kathodische Schutz, der auf elektrochemischem Wege eine Barriere aufbaut und somit auch Schadstellen vor Korrosion schützt**. Dies bedeutet, dass sich bei einem verzinkten Bauteil, das beschädigt wurde, an der beschädigten Stelle das umgebende Zink „opfert“ und den Stahl schützt.



Korrosionsschutz Feuerverzinkung

– Produkte mit diesem Symbol erhielten einen Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 1461 (Feuerverzinkung).

Rein optische Gesichtspunkte spielen hinsichtlich der Mangelfreiheit der Verzinkung keine Rolle. Feuerverzinkung hat keine dekorative Funktion, sie dient einzig der Herbeiführung des Korrosionsschutzes. Durch Verwendung verschiedener Materiallegierungen und unterschiedlicher Materialstärken kann es zu einem schwankenden Glanzgrad kommen. Transport und Lagerung ohne besonderen Schutz können Druckstellen und Oberflächenkratzer verursachen. Diese unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheiten sind kein Reklamationsgrund. Sie verschwinden durch Umwelteinflüsse (Oxidation). Die Oberfläche geht mit der Zeit in ein gleichmäßiges Grau über.





Rostbeschleuniger für Corten-Bleche

Damit Corten-Artikel in kurzer Zeit eine gleichmäßige Rostoberfläche ansetzen, kann das Produkt mit einer umweltverträglichen Lösung (abgefüllt in einen Blumensprüher) „benebelt“ werden. 1/5 Anteil Speise / Kochsalz, 1/5 Anteil Essigessenz, 3/5 Anteile Wasser. Der Korrosionsvorgang kann zwischen einigen Tagen (die Regel) und drei bis vier Wochen dauern. Ein Wechsel zwischen feucht und trocken fördert die Rostbildung. Zur Beschleunigung kann 1x täglich nachgenebelt werden. Den Blumensprüher nach Gebrauch mit sauberem Wasser durchspülen.



Steine: Aufgrund ihrer geologischen Entstehung können Steine vereinzelt Schwefel- oder Eiseneinschlüsse enthalten, die durch Witterungseinflüsse ausgewaschen werden und zu Rostspuren führen können. Um weiterer Korrosion vorzubeugen, sind diese Steine zu entfernen und etwaige Rostspuren auf dem Gitter zu reinigen.



Holz ist ein Naturprodukt! Risse, Äste und farbliche „Unregelmäßigkeiten“ sind natürlich und unterscheiden diese Produkte von künstlich hergestellten. Wir verwenden für unsere Produkte hochwertig verarbeitetes Douglasienholz aus heimischen Wäldern der Region Bodensee, Oberschwaben und Allgäu. Es ist äußerst witterungsbeständig und langlebig. Pflegehinweis: Regelmäßiges Ölen hilft die Farbe zu erhalten.



Information Schmauchspuren

Um eine optimale Wetterbeständigkeit unserer Gitterprodukte zu erhalten, verwenden wir Drähte, welche mit einer Zink-Aluminium Legierung verzinkt sind. Die Aluminiumanteile unterscheiden unseren Korrosionsschutz im Wesentlichen von einer üblichen Feuerverzinkung. Die Legierung ermöglicht ein Verschweißen der Drähte nach deren Verzinkung, wobei noch eine wesentlich längere Korrosionsbeständigkeit als bei „nach dem Schweißen verzinkter Gitter“ zu erreichen ist. Beim Salzsprühnebeltest nach DIN 50021 dauerte es bei den Zink- Alu verzinkten Gittern ca. 3000 Stunden bis zum Auftreten von 5% Rotrost. Bei der üblichen Schlussverzinkung war dieser Wert schon nach ca. 500 Stunden erreicht. Außerdem unterliegen schlussverzinkte Gitter durch ihre geringe Materialstärke beim nachträglichen Feuerverzinken einem wesentlichen Verzug und Verspannungen. Eventuelle Schmauchspuren nach dem Schweißen der Zink- Alu Legierung verschwinden durch Regen von selbst und sind kein Mangel. Eine eventuelle Sorge, die Drähte könnten durch das nachträgliche Schweißen an den Kreuzungspunkten dort verstärkt rosten, ist unbegründet, da diese Fertigungsweise derzeit Stand der Technik ist.

**Gestalten Sie mit uns die
Gegenwart und die Zukunft!**

Unser kompetentes Serviceteam
steht Ihnen gerne zur Verfügung.

anfrage@bellissa.de

T: +49 (0) 7520-92 05-0
F: +49 (0) 7520-92 05-25



bellissa HAAS GmbH

Birkenstraße 22

D-88285 Bodnegg-Rotheidlen

T: +49 (0) 7520-92 05-0

F: +49 (0) 7520-92 05-25

E: haas@bellissa.de

www.bellissa.de

Symbol *Erklärung*



Länge



Breite/Tiefe



Höhe



Pflanzung
oben



Pflanzung
rechts



Pflanzung
beidseitig



Steinbedarf



Steinkörnung



Füllmenge



Drahtstärke



Durchmesser



Maschenweite



Wandstärke



Wandung
Kreisform



Dachaufbau
möglich



Tauch-/Feuer-
verzinkt



Zink-Aluminium
verzinkt



Stahl blank

