




# ***Keramik-Terrassenplatten***

***Elegant • Modern • Langlebig***





## LASTRA „AXI“ Feinsteinzeug

AXI interpretiert auf moderne Weise verschiedene Holzarten, die durch die prägenden Anzeichen eines natürlichen Alterungsprozesses mit faszinierenden Farbkontrasten auf den Oberflächen gekennzeichnet sind.

- Matte und warm wirkende Oberfläche
- Hohe Rutschfestigkeit und Trittsicherheit (R11 A+B+C)
- Innen- und Außenbereiche können optimal aufeinander abgestimmt/kombiniert werden
- Hohe Bruchlast (über 1.000 kg pro Platte)
- Maße: 40 x 120 x 2 cm
- Farben:  
Brown Chestnut,  
Grey Timber

je qm **65,99**



Brown Chestnut

Art.-Nr. 0515010270



Grey Timber

Art.-Nr. 0515010271



(Abb. ähnlich)

## Feinsteinzeug Terrassenplatte „Talk“

**Harmonisches Zusammenspiel von Stein, Cotto und Beton**

Die Feinsteinzeugfliese Talk wird geprägt durch ihren ausdrucksstarken Mix von Stein, Cotto und rohem Beton. Unterstützt wird die variantenreiche Grafik durch markante Details wie Kratzspuren oder Wasserflecken. Im Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Elemente entsteht ein vielschichtiges Bodendesign mit vielfältigen Druckbildern.

- Kalibriert und rektifiziert
- Rutschhemmung R11 B
- Maße: 60 x 60 x 2 cm
- Farben: Grau, Anthrazit

je qm **39,99**



Grau

Art.-Nr. 0515010289



Anthrazit

Art.-Nr. 0515010288



### Feinsteinzeug Terrassenplatte „Cattedrale“

- Maße: 90 x 90 x 2 cm
- Rutschhemmung R11
- Farben: Anthrazit, Cemento



Art.-Nr. 0515010282

Art.-Nr. 0515010283

je qm **69,99**

### Feinsteinzeug Terrassenplatte „Vintage“

- Maße: 40 x 120 x 2 cm
- Rutschhemmung R11
- Farben: Vintage hell, Vintage dunkel



Art.-Nr. 0515010287



Art.-Nr. 0515010286

je qm **69,99**



(Abb. ähnlich)

### Feinsteinzeug-Platte 3 cm

Die extrem robuste Keramikplatte für einen harmonischen Außenbereich

- Für Zufahrten, Eingangsbereiche und Terrassen
- PKW-befahrbar – Bruchkraft = 29672N (ISO 10545-4)
- Hohe Biegefestigkeit, Bruchlastklasse U 30 (EN 1339)
- Mit Presskante
- Frostbeständig
- Rutschhemmung R11
- Maße: 80 x 40 x 3 cm
- Farben: Schiefer grau, Basalt

Art.-Nr. 0515010284

Basalt



Art.-Nr. 0515010285

je qm **64,99**



Ebenfalls auf  
Anfrage erhältlich:

Quercia Antique

Eucalipto Smoked

## LASTRA „ETIC PRO“ Feinsteinzeug

Natürlichkeit und Authentizität der unbehandelten Holzessenzen leben in einem raffinierten Keramikfinish wieder auf und eignen sich hervorragend zur Gestaltung von Ambiente mit gefühlvoller Atmosphäre und technischer Eleganz.

- Hohe Rutschfestigkeit (R11 A+B+C)
- Maße: 30 x 120 x 2 cm
- Farben: Rovere Venice, Noce Hickory

je qm **65,99**

Auch erhältlich als: 60 x 60 x 2 cm



Rovere Venice

Art.-Nr. 0515010224



Noce Hickory

Art.-Nr. 0515010223



## LASTRA „BRAVE“ Feinsteinzeug

- Quarzoptik mit natürlichem Charakter
- Hohe Bruchlast und Trittbeanspruchung
- Hohe Rutschfestigkeit und Trittsicherheit (R11 A+B+C)
- Maße: 45 x 90 x 2 cm
- Farben: Grey, Earth, Coke

je qm **55,99**

Art.-Nr. 0515010208

Grey



Earth



Art.-Nr. 0515010209

Coke



Art.-Nr. 0515010207



## „TERRA Arbor“ Terrassenplatten

- Rustikale Holzstruktur für eine natürliche Wirkung
- Rutschhemmung R10
- Maße: 40 x 80 x 2 cm
- Farben:  
Braun, Grau

je qm **48,99**



Braun

Art.-Nr. 0515010231



Grau


Art.-Nr. 0515010232



## Feinsteinzeug Terrassenelemente „Kansas“

- Natursteinoptik
- Kalibrierte Kante
- Rutschhemmung R11 B
- Maße: 60 x 60 x 2 cm
- Farben: Grau,  
Beige, Anthrazit

je qm  
**46,99**



Grau

Art.-Nr. 0515010243



Beige

Art.-Nr. 0515010244



Anthrazit

Art.-Nr. 0515010245



## „ZELA“ Feinsteinzeug Terrassenplatte

Drei moderne Farbvarianten mit ausgeprägt natürlichem Farbspiel für lebendige und authentische Gestaltungslösungen.

- Rutschhemmung R10
- Maße: 60 x 60 x 2 cm
- Farben: Schiefer Grau, Mojave Beige, Turf Dark

je qm **37,99**



Schiefer Grau

Art.-Nr. 0515010230



Mojave Beige

Art.-Nr. 0515010229



Turf Dark

Art.-Nr. 0515010228



(Abb. ähnlich)

Art.-Nr. 0301070249

## Design-Längsstabrost „HYDRA-LINEARIS“

- Anzahl der Stäbe: 8 Stück
- Material: Edelstahl
- Maße:  
Länge 100 cm  
Rosthöhe 2 cm  
Rostbreite 9,7 cm
- Stabmaterialstärke:  
0,7 x 0,7 cm

(ohne Dränagerinnen-Unterteil)

je Stück **189,00**



Dränagerinnen-Unterteil „STABILE“ separat erhältlich



(ohne Flieseneinlage/Terrassenbelag)

Art.-Nr. 0301070243

## Doppelschlitzroste „Gemini“

- Steinschale für bis zu 20 mm hohe Terrassenbelege  
(ohne Flieseneinlage/Terrassenbelag)
- Material: Edelstahl (V2A)
- Maße:  
Länge 100 cm  
Einlaufbreite 10 cm  
Rostbreite 9,7 cm

(ohne Dränagerinnen-Unterteil)

je Stück **159,00**



Dränagerinnen-Unterteil separat erhältlich

## Wissenswertes zur Verlegung von keramischen Terrassenelementen

Grundsätzlich können die Terrassenelemente wie die traditionelle Außenplatte aus Beton verlegt werden.

Empfohlen wird die Verlegung im Splittbett, auf Stelzlagern oder die feste Verklebung mit Einkornmörtel. Die Verlegung im Sand oder auf Rasen ist ebenfalls möglich.

**Die keramische Platte ist witterungsbeständig und extrem belastbar, daher ist sie für alle Außenbereiche bestens geeignet – sogar für stark frequentierte Flächen im Gastronomiebereich.**



Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an!

### Die einfache Variante

#### Verlegung im Splittbett

- Aufbauhöhe: ca. 25 - 45 cm
- Fugenbreite: 3 - 5 mm



### Der Problemlöser

#### Verlegung auf Stelzlagern

- Feste Tragschicht
- Unebenheiten können leicht ausgeglichen werden
- Aufbauhöhe inklusive Plattenstärke > 3 cm



### Unsere Empfehlung

#### Feste Verklebung

- Sicher & langlebig
- Untergrund muss tragfähig sein
- Aufbauhöhe je nach Systemaufbau



## Keramische Terrassenelemente imprägnieren und schützen

### Keramische Terrassenelemente – mit wenig Aufwand umweltverträglich und hygienisch rein

Hygienisch rein können Terrassenelemente im Privathaushalt mit handelsüblichen Neutralreinigern gehalten werden. Bei geringer Verschmutzung genügt lauwarmes Wasser mit handelsüblichen Reinigern, bei Bedarf mit umweltverträglichen Wischzusätzen. Der Umweltaspekt nimmt zum Beispiel für Allergiker und/oder Familien zunehmend mehr an Bedeutung an.

„Überpflegen“ Sie Ihre keramischen Terrassenelemente nicht, es reichen wenige Produkte und eine leichte Pflege wie oben genannt aus. Zu starke und scharfe Reinigungsmittel können dem Oberflächenbelag und Ihrer Gesundheit schaden.

#### In Kürze:

- Bauendreinigung nach der Verlegung: Zementschleier entfernen
- Unterhaltsreinigung mit warmen Wasser unter Zugabe von etwas Neutralreiniger
- Hartnäckige Flecken wie Rotwein, Fett, Öl, Gerbsäure usw. können mit alkalischen Reinigern entfernt werden

**Alle Flecken können leicht entfernt werden, da nichts in die Oberfläche einzieht. Die keramischen Platten sind im Gegensatz zu Naturstein oder Beton sehr pflegeleicht.**

### Erst-, Unterhalts- und Grundreinigung – darauf sollten Sie achten

#### Erstreinigung

Direkt nach dem Verlegen und Verfugen des Belages erfolgt die Erstreinigung. Beim Verfugen bildet sich auf der Oberfläche von keramischen Terrassenelementen ein Zementschleier sowie Bauschmutz. Die Erstreinigung dient dazu diese zu entfernen. Sobald der Zementschleier ausgehärtet ist, kann dieser nur durch spezielle Reiniger entfernt werden.

Durch Vornässen schützen Sie Ihre Fugen vor den entsprechenden Zementschleierentfernern (diese greifen die Fugen auf Zementbasis an). Spülen Sie nach der Anwendung den Gesamtbelag sorgfältig ab.

#### Unterhaltsreinigung


Alltägliche Verschmutzungen können problemlos entfernt werden. Keramische Terrassenelemente können einfach abgesaugt oder gekehrt werden. Mit handelsüblichen Neutralreinigern kann, je nach Verschmutzung, feucht aufgewischt werden. Hier kommt es auf den Verschmutzungsgrad an – entweder kann ein saurer oder alkalischer Reiniger verwendet werden.

Optik, Hygiene, Trittsicherheit und Reinigungsfreundlichkeit können bei dauerhaften pflegemittelhaltigen Reinigungsprodukten gefährdet werden. Durch eine dauerhafte Nutzung pflegemittelhaltiger Produkte kann eine klebrige Fett-, Wachs- oder Kunststoff-Schicht aufgebaut werden. Daher sollten pflegemittelhaltige Produkte mit Zusätzen vermieden werden.


#### Grundreinigung

Bei größerer Verschmutzung ist eine umfassende Zwischenreinigung angebracht. Keramische Beläge können bei Bedarf durch mechanische Unterstützung von Bürsten und ggf. Scheuerpulver oder aber durch Einsatz von Spezialreinigern mit erhöhter Einwirkzeit gereinigt werden. Nach der Grundreinigung erstrahlen die keramischen Terrassenelemente wieder wie neu.

# Individuelle Planung? Wir beraten Sie gerne!



Ebenfalls  
auf Anfrage  
erhältlich:



Silver



Ivory



Titanium

## LASTRA „TRUST“ Feinsteinzeug

- Inspiriert durch die Farbgebung der kostbarsten Steine
- Raffinierte Farbbewegungen und ausgeprägtes Detailreichtum
- Vermittlung einer behaglichen und stimmungsvollen Atmosphäre
- Hohe Rutschfestigkeit und Trittsicherheit (R11 A+B+C)
- Maße: 45 x 90 x 2 cm
- Farbe: Gold



Gold

Art.-Nr. 0515010189

je qm **55,99**

Auch erhältlich als:  
60 x 60 x 2 cm und 60 x 120 x 2 cm

(Abb. ähnlich)

**Die Gestaltung von keramischen Terrassenelementen ist vielfältig, zum Beispiel in Verbindung mit Blockstufen.**

**Sprechen Sie uns einfach dazu an, wir beraten Sie gerne.**



## Unsere **TOP 5** Gründe für Feinsteinzeug:

1. Frostbeständig und widerstandsfähig
2. Fleck- und salzresistent
3. Farb- und lichtecht, UV-beständig
4. Umfangreiche Palette von Farben, Formaten und Oberflächen
5. Umweltfreundlich und ökologisch

Wir sind Partner  
der Kooperation



Zentraleinkauf Baubedarf

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!